

Cerealia.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.

- „ *chinensis* Fisch.
- „ *fatua* L.
- „ *nuda* L.

Avena orientalis Schreb.

- 1. var. *flava*.
- 2. „ „ *for. mutica*.
- 3. „ *obtusata* All. *alba* (Hungaria).
- 4. var. a) *pugnax* Al.
b) „ „ (Polend).
- 5. „ a) *tatarica* (Germania).
b) „ (Rossia).
c) „ (Selchov).
- 6. „ a) *tristis* Al. (Hungaria).
b) „ „ (Neffy).

Avena sativa L.

- 1. var. *aristata* Kcke.
- 2. „ a) *aurea* Kcke (Bourbon).
b) „ „ (Osetia
Caucasus).
c) „ „ (Silesia).
- 3. „ *brunnea* Kcke.
- 4. „ *grisea* Kcke.
- 5. „ *Krausei* Kcke.
- 6. „ *montana* Alef.
- 7. „ *mutica* Alef.
a) Anglia.
b) *arenaria*.
c) *Barnstaedt*.
d) *Belgium*.

e) *Caucasus*.

f) *Fennia*.

g) *Hirsch*.

h) *Landa's Grün-Hafer*.

i) *Lapponia*.

j) *Leutewitz*.

k) *Ligowo*.

l) *Oderbuch*.

m) *Podolia*.

n) *Polonia*.

o) *Probstei*.

p) *Romania*.

r) *Silesia*.

s) *Triumpf*.

8. var. a) *nigra* Krause (*Étampes*).

b) „ „ (*Fennia*)

c) „ „ (*Kylbergensis*).

9. „ a) *praegravis* Langenthal
(*Australia*).

b) „ „ Langenthal
(*Germania*).

c) „ „ Langenthal
(*Scotia*).

d) „ „ Langenthal
(*Willkommen*).

10. „ *setosa* Kcke.

11. „ a) *trisperma* Schübler, *aristata*.

b) „ „ *inermis*.

Avena strigosa Schreb.



Hordeum astrachanense Host.**Hordeum distichum** L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. „ decipiens Steud.
3. „ erectum Schübl.
 - a) Altona.
 - b) Dania.
 - c) Imperial.
 - d) Webbia.
4. „ macrolepis A. Br.
5. „ nigrescens Kcke.
6. „ nudum L.
7. „ nutans Schübl.
 - a) Bavaria.
 - b) Bestehorn.
 - c) Chevalieri.
 - d) Chile.
 - e) giganteum.
 - f) Hierosolyma.
 - g) Landa's Porter.
 - h) Melonen Gerste.
 - i) Philadelphia.
 - j) Phoenix.
 - k) Probstei.
 - l) Nolč's Imperial Typ A.
 - m) „ „ „ B.
 - n) „ „ „ C.
 - o) „ Bohemia Gerste.
 - p) „ böhmische frü-
heste.

Hordeum distichum L.

8. var. spontanaceum.
9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) parallelum Kcke.
 - b) „ „ (hima-
layense).
 - c) „ „ (japoni-
cum).
2. „ a) pyramidatum Kcke.
 - b) „ „ (bra-
chyurum).

Hordeum nigrescens L. × trifurca-
tum Schl.

Hordeum Steudellii Körn.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. Aegiceras F. Mey.
2. „ genuinum.
 - a) Italia.
 - b) Marocco.
 - c) Mandschuria.
 - d) Norvegia.
 - e) Peru.
 - f) Rimpai.
 - g) Cyprus.
3. „ a) coeleste L. (lucidum).
 - b) „ „ (obscurum).
4. „ a) coerulescens Kcke (flo-
rentinum).
 - b) „ Kcke (ory-
zoides).
5. „ leiorrhynchum Kcke.
6. „ nigrum Willd.
7. „ pallidum Ser.
8. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).
9. „ a) violaceum Kcke
 - b) „ „ (coeru-
lescens).

Hordeum zeocriton L.

- | | |
|---------------------------|--|
| Hordeum Steudellii | ♀ × trifurca-
tum ♂ A. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ album
erectum B. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ C. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ D. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ E. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ F. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ G. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ H. |
| „ zeocriton | ♀ × trifurca-
tum ♂ A. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ B. |
| „ | ♀ × trifurca-
tum ♂ C. |

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂ E.

Hordeum zeocriton ♀ × trifurcatum ♂.

- a) album, furcatum, nudum, distichum.
- b) album, furcatum, hexastichum, tectum.
- c) nigrum, furcatum, hexastichum, nudum.
- d) nigrum, aristatum, hexastichum.

Secale cereale L.

- a) Brandenburg.
- b) giganteum.
- c) nivale.
- d) Petkuss.
- e) Saxonicum, vulgare.
- f) Sibiricum.
- g) Stauden Roggen (Saxonia).
- h) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum Cienfuegos Lag.

Triticum compactum Host.

1. var. clavatum Alef.
2. " a) creticum Mazz. Blé Herison sans barbes.
b) creticum Mazz. (Palermo).
3. " icterinum Alef. (Sommerlgel-Weizen).
4. " rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. africanum Kcke.
2. " atratum Host.
3. " brunneum Alef.
4. " campylodon Kcke.
5. " cladurum Alef.
6. " fairum Bayle.
7. " Fuchsii Kcke.
8. " Krausei Alef.
9. " liguliforme Kcke.
10. " pycnurum Alef.
11. " rufum Schübl (Roter Sommer).
12. " rufum Schübl (braevispica).

Triticum durum Desf.

- a) Blé de Medéah (Vilmorin).
- b) Blé de Xeres (Vilmorin).
- c) creticum.
- d) durospermum.
- e) Germerode.
- f) Malaga.
1. var. affine Kcke.
2. " africanum Kcke.
3. " alexandrinum Kcke.
4. " campylodon Kcke (Palermo).
5. " fastuosum Lag.
6. " hordeiforme Host. (Červenoklasa haskovska Zagabria).
7. " leucomelan Alef (Ohio).
8. " libycum Kcke.
9. " melanopus Alef (Sadowska sivoklasa Zagabria).
10. " murciense Kcke.
11. " obscurum Kcke.
12. " plenissimum.
13. " provinciale Alef.
14. " Reichenbachii Kcke.

Triticum Freycenetii Hort.

Triticum Meyeri.

Triticum monococcum L.

1. var. Hornemanni Clem.
2. " vulgare Kcke.

Triticum polonicum L.

1. var. album.
2. " attenuatum Kcke.
3. " compactum Krause. (Hispania).
4. " chrysospermum Kcke.
5. " nigrobarbatum Desv.
6. " oblongum.
7. " rufescens Kcke.
8. " a) velutinum (latum)
b) " (quadratum).
9. " villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

1. var. album Alef.
2. " amissum Kcke.
3. " Arduini Mazz.

4. var. *coeruleum* Alef.
5. „ *Duhamelianum* Mazz.
6. „ *vulpinum* Alef.

Triticum *Thaoudar* Boiss.

Triticum *Tumonia* Schrad.

Triticum *turgidum* L.

- a) *Béloturka* (gub. Saratow).
- b) *compositum*.
- c) *Mammuth*.
- d) *Marathon*.
1. var. *Dreischianum* Körn.
2. „ *gentile* Kcke. (Normandie).
3. „ *lusitanicum* Kcke. (Portugal).

Triticum *vulgare* L.

1. var. *albium* Alef.
2. „ *alborubrum* Kcke.
3. „ *aristatum* Schübl. Chrestenseni.

4. var. *barbarossa* Alef
5. „ *caesium* Alef.
6. „ *coeruleo-velutinum* Kcke.
7. „ *erythrospermum* Kcke.
 - a) *aristatum*.
 - b) *Petali*.
 - c) *Salermo*.
8. „ *ferrugineum* Alef.
 - a) *Hunderttägig*.
 - b) *Umea*.
9. „ *graecum* Kcke.
10. „ *Hostianum* Clem.
11. „ *leucospermum* Kcke.
12. „ *milturum* Alef. (Hene's Bordeaux).
13. var. *muticum* Bayle.
 - a) *Australia*.
 - b) *California*.
 - c) *Heine's W.*
 - d) *Noë's W.*
 - e) *Schlandstaedt*.
 - f) *Slaný* (Bohemia).
14. „ *pyrotrix* Alef.

Cerealia hiemalia.

Avena *sativa* L.

- a) *gigantea*.
- b) *Sibiria*.
1. var. a) *aurea* Kcke. (Mönchhafer).
- b) *aurea* Kcke.
2. „ *grisea* Kcke.
3. „ *nigra* Krause. (Schwarzer belgischer Winter H).

Hordeum *hexastichum* L.

1. var. *brachyurum*.
2. „ a) *giganteum* (ertragreichste).
- b) *giganteum* Chrestenseni (verbesserte).
- c) *giganteum* Chrestenseni *perlatum*.
3. „ *luteum*.
4. „ *nigrum*.

Hordeum *tetrastichum* L.

- a) *Alberti*.
- b) *Chrestenseni*.
- c) *Groeningense*.

- d) *luteum*.
- e) *Mammuth*.

1. var. *lupulinum*.
2. „ *nigrum* Willd.

Secale *anatolicum* Boiss.

Secale *cereale* L.

1. *bohemicum montanum*.
2. *Haná* (Kvasice).
3. *Pirna montanum*.
4. *Probstei*.
5. *Schlanstaedt*.
6. *Thüringen Imperial*.
7. *Hyperbel*.
8. *Louisenhof*.
9. *Montagner R.*
10. *Champagner R.*
11. *Dania*.
12. *Helsingfors*.
13. *Rossia*.
14. *Wechselroggen v. Zborow*.
15. *Zeelander Original*.
16. *Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum)*.

17. Bestehorn's- R.
 18. Chrestensen's-R. giganteum.
 19. Chrestensten's Doppelroggen.
 20. Victoria (vom Harz).
 21. Riesen-Staudenroggen.
 22. Landa's Hanibal R.
 23. Colossal- hybridum.
 24. Buhlendorf.
 25. Altpaleschkeuer R.
 26. Hadmersleben.
 27. Trispermum.
 28. Wasa.
 29. St. Johannis.
 30. Nyland.
 31. Schlaraffen-Roggen.
 32. Zeelander Original.
 33. Hungaria.
 34. Mährischer Stauden-R.
 35. Mumien-R.
 36. Bric.
 37. Petkuss.
 38. Rügenschler R.
 39. Hessischer Garde du Corps.
 40. Correns Stauden R.
 41. Hispanicum.
 42. Suecicum.
 43. Banaticum.
 44. Schlanstaedt, giganteum.
 45. Champagner Stauden-R.
 46. Alpinum.
 47. März.
 48. Romanum.
 49. Montagner Degenerirter Riesen R.
 50. Chrestensen's Triumph R.
 51. Branisch Excelsior R.
 52. Chrestensen's Kolben R.
- Secale cereale* L. × *Triticum vulgare* L.
- Secale dalmaticum* Vis.
- Secale montanum* Guss.
- Secale perenne* Guss.
- Triticum compactum* Host.
- „ „ „ Binkl W.
- „ „ „ var. sericeum.
- Triticum dicoccum* Schr.

- Triticum dicoccum* Schr. var. *nigrum* (Amidonnier).
- „ *dicoccum* Schr. var. *triccoccum* Schübl.
- Triticum dicoccum* Schr. Schwarzer sammetiger W.
- „ *dicoccum* Schr. v. *Bauhini* Al. (Roter sammetiger W.).
- „ *dicoccum* Schr. v. *macrantherum*.
- Triticum durum* Desf. *Krasnaja Ostistaja* (Cherson).
- Triticum monococcum* L.
- Triticum monococcum* L. var. *aegilopoides*. Bal.
- Triticum Spelta* L.
1. *albovelutinum* Kcke.
 2. *album* (*aristatum*) Al.
 3. *album* (*inermis*) Al.
 4. *Alefeldii* Kcke.
 5. *coeruleum* Al. (Kolben W.).
 6. *dasyanthum*.
 7. *erubescens aristatum*.
 8. *rubrum*.
 9. *vulpinum* Al.
- Triticum turgidum* L.
1. var. *Bastard* W.
 2. „ *centigrammum*.
 3. „ *compositum* (*velutinum*).
 4. „ „ (Mirakel).
 5. „ *dinura* Al. (Helena).
 6. „ *gentile* Al. (Blé poulard blanc lisse on carré).
 7. „ *graecum* (Korinthus).
 8. „ *jodura* Al. (Blauer sammetiger W.)
 - „ *jodura* Al. (Schwarzer sammetiger W.).
 - „ *jodura* Al. (Paine's Defiance).
 - „ *jodura* Al. (Riwet's Granen-W.).
 - „ *jodura* Al. (schottischer rauher Winter W.).
 9. „ *melanatherum* Kcke. (Petanielle noir de Nice).

10. var. *mirabile* Kcke. (Ihrwetter).
 " " " (Schwarzer
 sammetiger Wunder-
 weizen).

11. „ *pseudo-cervinum* Kcke.

Triticum vulgare L.

var. *alborubrum* Kcke.

1. Heine's Molds red. prolific.
2. Compfsane Prize.
3. Besseler's brauner kolben W.
4. Blé Rousselin.
5. Blé red. chaff de Dantzick.

var. *aristatum* Schübl.

1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Beal.
5. Buča vera.
6. Dividenden W.
7. Weissspelziger Square head.
8. Aegyptischer W.
9. Carman No 1.
10. Durselle.
11. Golden Cross.
12. Japonischer W.
13. Johnson's W.
14. Nouette de Lausanne.
15. Russischer W.
16. Schwarzer persischer W.
17. Robert's W.
18. Chrestensen's Square-head.
19. Michigan bronze.

var. *cyanothrix* Kcke.

var. *erythrosperrum* Kcke.

1. Bestehorn's W.
2. Horford's Michigan bronze.
3. Kis-Tur (Hungaria).

var. *ferrugineum* Al.

Tritigum vulgare L.

1. Rimpau's- W. (Germania).
2. Graf. Walderdorff's regenerir-
ter W.
3. Fuchs W.

var. *lutescens* Al.

1. Juli W.
2. Lammas.
3. Kaiser W.

var. *miltura* Al.

1. Hallet's red. Nursery.
 2. Blé rouge de St. Land.
 3. Cover's red. Wheat.
 4. Spalding prolific Wheat.
- var *muticum* Bayle.
- Frankensteiner Kolben W.
2. Frankensteiner (Blumenweizen).
 3. Kujava.
 4. White Chiddam Wheat.
 5. Noë's Früh W.
 6. Aleph Vilmorin's W.
 7. Champion white.
 8. Amerika (*leucospermum
album arenarium*).
 9. Zeelander W. (Original).
 10. Koström Original W.
 11. Kaiser Wilhelm.
 12. Hallet's red pedigree.
 13. Hickling's prolific.
 14. Golden Drop W. (verbessert).
 15. Martin Amber (Amerika).
 16. Hartwood's W.
 17. Vilmorin.
 18. Sandomir Original W.
 19. Probesteier roter.
 20. Matinoha.
 21. Grösster Goldweizen.
 22. Richmond's Riesen W.
 23. Goldene Perle.
 24. Svalöf.
 25. Ungarischer weisser, glatter.
 26. Neapol.
 27. Bestehorn's »Coloss«.
 28. Westfälischer Land Weizen.
 29. Kalifornia (album).
 30. Amerika borealis.
 31. »Nordstrand« (album).
 32. Probesteier.
 33. Scotia (rubrum).
 34. Iverness Hochland W.
 35. Cimbals Gelb. W.
 36. Heine's Bordier.
 37. Rimpau's Früher Bastardwei-
zen.
 38. Besseler's No 1.
 39. Epp.
 40. Tarver W.
 41. Model v. Bestehorn.
 42. Spalding's prolific.

- 43. Browick red.
- 44. Bestehorn's Dividendenw.
- 45. Red. Mary gold.
- 46. Browick red rubrum.
- 47. Schariff's Square head, Orig.
- 48. Bessler's Square head.
- 49. Kirsche's Square head.
- 50. Mette's Square head.
- 51. Strube's Square head.
- 52. Breustedt's kurzer Square head.
- 53. Anderbeck Square head.
- 54. Leutowitz Square head.
- 55. Bore-Svalöf.
- 56. Extra Svalöf Square head.
- 57. Original Schiriffw.
- 58. Böhmischer roter Wechselw.
- 59. North Allerton.
- 60. Hunter's White Wheat.
- 61. Englischer brauner W.
- 62. Böhmischer sammetiger Kolben-W.
- 63. Aleph.
- 64. Richele blanc de Naples.
- 65. Rouge inversable.
- 66. Schottischer blutroter.
- 67. Massey.
- 68. Hunter's White Wheat.
- 69. Smogger-W.
- 70. Romanella.
- 71. Talavera.
- 72. Horfords Winter Perl.
- 73. Feuton.
- 74. Ungarischer roter.
- 75. Chiddam weisser Ürbst.
- 76. Hybridi inversable.

- 77. Schilf-W.
- 78. Amerik. Willits.
- 79. Preis von Oxford.
- 80. Urtoba.
- 81. Marenil.
- 82. Blé Talavera de Bellevue.
- 83. De Blaic.
- 84. Blanc a duvet veloute.
- 85. Manhattan.
- 86. Victoria d'Autome.
- 87. Braunähriger Märkischer W.
- 88. Golden Drop (verbessert).
- 89. Flandrischer-W.
- 90. White Trump.
- 91. Hybride des tüchtigen Landwirts.
- 92. Chrestensen's roter Dividendenweizen.
- 93. Griewerner Weizen.
- 94. Elys.
- 95. De Crepi.
- 96. Hopetown Wheat.
- 97. Briguet.
- 98. Galland.
- 99. Hickling's W.
- 100. Dattelweizen.
- 101. Blausamtiger Kolben W.
- 102. Weizen Roggen.
- var. villosum Al.
 - 1. Goldene Aue.
 - 2. Manchester Wheat.
- var. pyrothix Al.
 - 1. Roter sammetiger Kolbenweizen.
 - 2. Sammetiger Square head.




Zemská vyšší škola hospodářská v Táboře
Botanická zahrada

Hortus botanicus scholae superioris agronomicae bohemicae

Tábor,
Republika Československá.

Delectus

seminum anno 1928 collectorum.



Abutilon Avicennae Gärtn.
Achillea magna L.
Aconitum Anthora L.
Adonis flammea Jacq.
Adonis vernails L.
Aegilops caudata L.
 » ovata L.
 » speltoides Tausch.
 » ventricosa Tausch.
Aethusa Cynapium L.
Agave xalapensis Roezl.
Agrimonia Eupatoria L.
Agrostemma Githago L.
Agrostis nebulosa Boiss.-Reut.
 » rupestris Al.
 » Spica-venti L.
Aira caryophylea Wigg.
Ajuga Chamaepitis Schreb.
Alchemilla arvensis Scop.
Allium ammophilum Heuff.
 » angulosum L.
 » atroviolaceum Boiss.
 » Cepa L.
 » fistulosum L.
 » flavum L.
 » Kochii Lange.
 » Ledebourianum Schult.
 » odorum L.
 » Scorodoprasum L.
 » tulipaefolium Ledeb.
Alopecurus agrestis L.
 » arundinaceus Poir.
 » fulvus Sm.
 » pratensis L.
Althaea officinalis L.
 » pallida Waldst.-Kit.
Alyssum argenteum Vim.
 » calycinum L.
 » Wierzbickii Heuff.
Amaranthus retroflexus L.

Amaranthus silvestris Desf.
Anagallis arvensis L.
 » coerulea Schreb.
Anchusa italica Retz.
 » officinalis Li
Andropogon Gryllus L.
 » Ischaemum L.
Angelica silvestris L.
Anemone baicalensis Turcz.
 » globosa Nutt.
 » virginiana L.
Anthericum algeriense Boiss.
 » graminifolium Willd.
Anthemis arvensis L.
 » aurea Brot.
 » Cotula L.
 » usstriaca Jacq.
 » nobilis L.
 » ruthenica Bieb.
 » tinctoria L.
Anthoxanthum odoratum L.
 » Puelii Lecoq.-Lam.
Antirrhinum Orontium L.
Apium graveolens L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
 » canadensis L.
Arabis bellidifolia Jacq.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arenaria graminifolia Arduin.
 » grandiflora L.
 » liniflora L.
 » serpyllifolia L.
Arrhenatherum avenaceum P.-B.
Arnica foliosa Nutt.
 » sachaliensis A.-Gray.
 » incana Pers.
Asperula longiflora Waldst.-Kit.
Asphodelus albus Willd.
Aster alpinus L.

Astragalus Cicer L.
 » danicus Retz.
 » galegifermis L.
 » Glycyphyllos L.
 » hypoglottis D. C.
 » monspessulanus L.
 » oroboides Com.
 Atriplex hortensis L.
 Atropis distans Griseb.
 Aubrietia Pinardi Boiss.
 Avena desertorum Less.
 » planiculmis Schrad.
 » pratensis L.
 » pubescens Huds.
 » sterilis L.
 Baptisia minor Lehm.
 Barbarea vulgaris R.-Br.
 Bellevalia romana Sweet.
 Beta maritima L.
 » trigina Waldst.-Kit.
 Betonica grandiflora Steph.
 » hirsuta L.
 » officinalis L.
 Bocconia japonica Hort.
 Brassica Napus L. var. annua
 » Rapa L. var. annua.
 Brachypodium pinnatum P. B.
 » silvaticum R.-Sch.
 Briza maxima L.
 » media L.
 Bromus arvensis L.
 » asper Murr.
 » brizaeformis F.-M.
 » ciliatus Pursh.
 » erectus Huds.
 » inermis Leys.
 » madritensis Del.
 » racemosus L.
 » secalinus L.
 » squarrosus L.
 » sterilis L.
 » tectorum L.
 » uniloides H. B.-K. Nov.
 Bunias orientalis L.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Calamintha Acinos Clairv.

Calamintha Clinopodium Spen.
 Calendula officinalis L.
 Campanula abietina Gr.-Sch.
 » Hostii Baumg.
 » macrantha Fisch.
 » rapunculoides L.
 » turbinata Schott.
 Cannabis indica Lam.
 » sativa L.
 Caragana pygmaea D. C.
 Cardaria draba Desv.
 Carex dioica L.
 » paniculata L.
 » vulpina L.
 Carthamus tinctorius L.
 Carum Carvi L.
 Caucalis daucoides L.
 Catabrosa aquatica Beauv.
 Centaurea Cyanus L.
 » sonchifolia L.
 Cephalaria alpina Schrad.
 Cerefolium sativum L.
 Chaerophyllum bulbosum L.
 Chelidonium majus L.
 Chenopodium album L.
 » Bobrys L.
 » ficifolium Sm.
 » polyspermum L.
 » Vulvaria L.
 Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.
 » corymbosum L.
 » segetum L.
 Cicer arietinum L.
 » » » var. nigrum.
 » » » » rotundum.
 Cichorium Endivia L.
 » Intybus L.
 Cicuta virosa L.
 Cinna mexicana Beaud.
 Clematis ochroleuca Ait.
 Cnicus benedictus L.
 Colchicum autumnale L.
 Conium maculatum L.
 Conringia orientalis Dum.
 Coptis anemonaefolia Sieb.-Zucc.
 » asplenifolia Salisb.
 Coriandrum sativum L.

Coronilla varia L.
 Corynephorus canescens P.-B.
 Crambe maritima L.
 Crepis sibirica L.
 Crypsis aculeata Sit.
 » alopecuroides Sch.
 Cuscuta Epilinum Weihe.
 » Gronovii Willd.
 » japonica Choisy.
 » lupuliformis Krok.
 » major DC.
 Cyclanthera explodens Naud.
 » pedata Schrad.
 Cynanchum luteum Steud.
 » purpurascens Morr.
 Cynoglossum officinale L.
 Cynosurus echinatus L.
 Cyperus fuscus L.
 Dactylis Aschersoniana Gröbn.
 Datura Stramonium L.
 Daucus Carota L.
 Delphinium Ajacis L.
 » bicolor Nutt.
 » Consolida L.
 » decorum Fisch.-Mey.
 » dyctiocarpum D. C.
 » discolor Fisch.
 » elatum L.
 » glabellum Turcz.
 » Maackianum Regel.
 » Przewalskii Huth.
 » Reouienii D. C.
 » tirolense Kern.
 Deschampsia caespitosa Beauv.
 Dianthus Boissierii Willk.
 » fragrans Bieb.
 » frigidus Zucc.
 » giganteus Urv.
 » Sternbergii Sibth.
 » Tatrae Borb.
 » Velenowskyi Borb.
 Digitalis ambigua Murr.
 » fulva Lindl.
 » laevigata W.-K.
 » purpurea L.
 Dipsacus atratus Hook.
 Doronicum sufruticosum Willd.

Dracocephalum austriacum L.
 » moldavicum L.
 Echinops globifer Janka.
 Echium vulgare L.
 Eleusine paragana Gärtn.
 » Tocussa Fress.
 Elymus Hystrix L.
 » sabulosus L.
 » virginicus L.
 Epilobium angustifolium L.
 Eragrostis amabilis L.
 » maior Host.
 » minor Host.
 Erigeron canadensis L.
 Erodium cicutarium L'Herit.
 Eruca sativa Lam.
 Ervum abessinicum Hort.
 » Ervilia L.
 » monanthos Desf.
 Erysimum helveticum D. C.
 » repandum L.
 Eupatorium aromaticum L.
 Euphorbia falcata L.
 » helioscopia L.
 » Peplus L.
 » platiphylos L.
 » Ipecacuanha L.
 Farsetia eriocarpa D. C.
 Fedia scorpioides DuRoi.
 Festuca alpina L.
 » amethystina L.
 » arundinacea Schreb.
 » borealis M.-K.
 » Crinum-ursi R.-Sch.
 » duriuscula Jacq.
 » gigantea Vill.
 » glauca Lam.
 » heterophylla Lam.
 » Myurus L.
 » ovina L.
 » » » var. glauca.
 » » » » hispida.
 » Pančičiana Haeckel.
 » pratensis Huds.
 » psammophila Haeckel.
 » Pseudovina Haeckel.
 » pulchella Schr.

Festuca rigida Kunth.
 » *rubra* L. var. *falax*.
 » » » *heterophylla*.
 » *silvatica* Chaix.
 » *spectabilis* Janka.
 » *vaginata* W.-K.
 » *violacea* Gaud.
Filago germanica L.
Fritillaria Meleagris L.
Fumaria officinalis L.
Galega officinalis L.
 » *orientalis* Lam.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Galium aparine L.
 » *tricorne* With.
Gardoquia betonicoides Lindl.
Gentiana alba Muhl.
 » *Burseri* Lapeyr.
 » *Cruciata* L.
 » *Kesselringi* Regel.
 » *straminea* Maxim.
 » *tibetica* King.
Geranium columbinum L.
 » *dissectum* L.
 » *pusillum* L.
 » *sanguineum* L.
Geum aleppicum Jacq.
 » *canadense* Jacq.
 » *Grahami* Steud.
 » *magellanicum* Lechler.
 » *molle* Vis.-Panč.
 » *tirolense* Kern.
Gilia millefoliata Fisch.-Mey.
 » *tricolor* Benth.
Glaucium luteum Scop.
 » *phoeniceum* Grantz.
Gnaphalium luteoalbum L.
 » *uliginosum* L.
Gomphocarpus macroglossus Turcz.
Gypsophila altissima L.
 » *muralis* L.
 » *paniculata* L.
Hedysarum obscurum L.
Holianthemum Chamaecistus Mill.
 » *lavandulaefolium* Mill.
Helianthus annuus L.
Helosciadium nodiflorum Koch.

Hemerocalis Dumortierii Morr.
 » *minor* Mill.
Heracleum persicum Desf.
 » *tauricum* Stef.
Hesperis matronalis L.
Heuchera caulescens Pursh.
 » *cylindrica* Dougl.
 » *glabra* Willd.
 » *hispida* Pursh.
 » *lucida* Schlecht.
 » *macrophylla* Lodd.
 » *rubescens* Torr.
Hibiscus Trionum L.
Hieracium amplexicaule L.
 » *atratum* Fries.
 » *balkanum* Uechtr.
 » *Bornmuelleri* Freyn.
 » *bupleuroides* Gmel.
 » *cerinthoides* L.
 » *colinum* Arv.
 » *crinitum* Sibth.-Sm.
 » *Jankae* Uechtr.
 » *Ledebourii* Schrank.
 » *longifolium* Horn.
 » *rupicolum* Fries.
 » *villosum* Jacq.
Hierochloe borealis Roem.-Schul.
Holcus lanatus L.
Holosteum umbellatum L.
Hordeum bulbosum L.
 » *secalinum* L.
Hyacinthus ciliatus Cyril.
 » *dubius* Guss.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum quadrangulum L.
 » *rhodopeum* Frivald.
Hypochoeris glabra L.
 » *radiata* L.
Hyptis pectinata Poir.
Hyssopus officinalis L.
Inula macrocerhala Boiss.
Iris arenaria Waldst.-Kit.
 » *Gueldenstaedtiana* Lepech.
 » *lusitana* Kar.-Gawl.
Isatis alpina All.
 » *tinctoria* L.
Juncus compressus Pers.

Koeleria cristata Pers.
 » *glauca* D. C.
 » *gracilis* Pers.
Lactuca angustana L.
Lagurus ovatus L.
Lamarkia aurea Moench.
Lallemantia iberica Fisch.-Mey.
Lappa tomentosa Link.
Lapsana communis L.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus alatus Ten.
 » *Aphaca* L.
 » *articulatus* L.
 » *Clymenum* L.
 » *hirsutus* L.
 » *maritimus* Bieg.
 » *montanus* Benth.
 » *Nissolia* L.
 » *odoratus* L.
 » *Ochrus* D. C.
 » *pisiformis* L.
 » *rotundifolius* Willd.
 » *sativus* L.
 » *tingitanus* L.
 » *tuberosus* L.
Lens esculenta Mönch.
 » *peruviana* L.
Leontodon autumnalis L.
Lepidium sativum L.
Leucanthemum maximum D. C.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis buchtormensis L. C.
Lilium bulbiferum L.
 » *pyrenaicum* Gouan.
Linaria arvensis Desf.
 » *elatine* Mill.
 » *organifolia* D. C.
 » *spuria* Mill.
 » *vulgaris* Mill.
Linum americanum L. var. *album*.
 » *campanulatum* L.
 » *Lewisii* Purs.
 » *maritimum* L.
 » *perenne* L.
 » *usitatissimum* L.
Lithospermum officinale L.
 » *perenne* L.

Lolium canadense Michx.
 » *multiflorum* Lej.
 » *perenne* L.
 » *remotum* Schrk.
 » *temulentum* L.
Lophosciadium meifolium D. C.
Lotus edulis L.
Lupinus angustifolius L.
 » *angustifolius* L. var. *albus*.
 » *Crukskanskii* Hook.
 » *elegans* L.
 » *grandifolius* Lindl.
 » *luteus* L.
 » *perennis* L.
 » *polyphyllus* Lindl.
 » *reticulatus* Desv.
 » *subcarnosus* Hook.
Lychnis chalconica L.
Lycopsis arvensis L.
Lysimachia lobelioides Wall.
Madia sativa Molina.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
Malva silvestris L.
 » *moschata* L. var. *fl. albo*.
 » *rotundifolia* Hudson.
 » *Tournefortiana* L.
Marrubium vulgare L.
Mathiola bicornis D. C.
Matricaria Chamomilla L.
 » *inodora* L.
Medicago arabica L.
 » *echinata* D. C.
 » *Helix* Willd.
 » *lappacea* L.
 » *lupulina* L.
 » *Murex* Willd.
 » *orbicularis* All.
 » *scutellata* All.
 » *Terebellum* Willd.
Meladryum noctiflorum Fris.
 » *Zawadskii* A. Br.
Melica altissima L.
 » *ciliata* L.
 » *nutans* L.
Melilotus altissimus Thull.
 » *segetalis* Ser.

Melissa officinalis L.
Mercurialis annua L.
Molinia coerulea Mönch.
 » v. *arundinacea*
Muscari comosum Mill.
 » *praecox* Siehe.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata L.
Neogaya mucronata Schr.
Neslia paniculata Desv.
Nicotiana alata L.
 » *angustifolia* Mill.
 » *auriculata* Bertol.
 » *chinensis* Fisch.
 » *fruticosa* L.
 » *gigantea* Ledeb.
 » *glauca* R. Grah.
 » *glutinosa* L.
 » *longiflora* Cav.
 » *noctiflora* Hook.
 » *paniculata* L.
 » *rustica* L.
 » *silvestris* L.
 » *solaniflora* Walp.
 » *Tabacum* L.
 » *texana* Hort.
 » *virginica* Com.
 » *viscosa* Lehm.
Nigella arvensis L.
 » *damascena* L.
 » *sativa* L.
Ocimum Basilicum L.
Oenothera biennis L.
Onobrychis Crista galli Lam.
 » *Caput galli* Lam.
 » *sativa* Lam.
Ononis spinosa L.
Origanum vulgare L.
Ornithopus sativus L.
Ornithogalum flavescens Lam.
Orobus niger L.
 » *tuberosus* L.
Oxyria elatior R. Br.
Paeonia corallina Retz.
 » *humilis* Willd.
Panicum californicum Benth.
 » *capillare* L.

Panicum Crus galli L.
 » » » var. *major*.
 » *frumentaceum* Roxb.
 » *italicum* L.
 » *macrourum* Trin.
 » *sanguinale* L.
Papaver album L.
 » *bracteatum* Lindl.
 » *Heldreichii* Bois.
 » *Rhoeas* L.
 » *somniferum* L.
Paspalum racemosum Lam.
Pastinaca sativa L.
Patrinia scabiosaefolia Link.
Pentstemon diffusus Dougl.
 » *ovatus* Dougl.
Phacelia congesta Hook.
 » *tanacetifolia* Benth.
Phalaris canariensis L.
 » *minor* Retz.
Phaseolus cerasiferus L.
 » *ellipticus* Schur. var. *car-*
neus.
 » *Ricciardianus* Tenore.
 » *vulgaris* L. var. *compres-*
sus.
 » » » *commu-*
nis.
 » » » *gonos-*
permus.
 » *multiflorus* Willd.
 » *vulgaris* L. var. *nigerr-*
imus.
 » » » *oblongus*.
 » » » *tubero-*
sus.
Phleum asperum Vill.
 » *Boehmeri* Wib.
 » *Michelii* All.
 » *pratense* L.
 » » » var. *nodosum*.
Phlomis armeniaca Willd.
 » *tuberosa* L.
Physalis peruviana L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phyteuma campanuloides Bieb.
 » *nigrum* Schm.

- Pisum arvense* L.
 » *Jomardi* Schr.
 » *sativum* L.
 » » » *var. abessinicum*.
 » » » (Dickson).
 » » » *var. Michauxii*.
 » » » *thebaicum*.
- Plantago alpina* L.
 » *Cynops* L.
 » *lanceolata* L.
 » *maior* L.
 » *media* L.
 » *Psyllium* L.
 » *saxatilis* Bieb.
- Platicodon grandiflorum* A. D. C.
- Poa abyssinica* Jacq.
 » *alpina* L.
 » » » *var. vivipara*.
 » *badensis* Hanke.
 » *bulbosa* L.
 » *caesia* Sm.
 » *compressa* L.
 » *nemoralis* L.
 » » » *var. rigidula*.
 » » » » *saxatilis*.
 » *palustris* L.
 » *panonica* Koern.
 » *pumila* Host.
- *Podophyllum Emodi* Wall.
- Polemonium caeruleum* L.
 » *mexicanum* Cerv.
 » *Richardsonii* R. Grah.
 » *sibiricum* D. Don.
- Polygonum Bistorta* L.
 » *Convolvulus* L.
 » *esculentum* L.
 » *Persicaria* L.
 » *tataricum* L.
 » » » *var. secalinum*.
- Portulaca sativa* Haw.
- Potentilla adscharica* Som. Lev.
 » *argentea* L.
 » *astracantha* Jacq.
 » *Fenzlii* Lehm.
 » *formosa* D. Don.
 » *geoides* Bieb.
- Potentilla maculata* Fries.
 » *montenegrina* Pantoč.
 » *ornithopoides* Sweet.
 » *pyrenaica* Willd.
 » *ranunculoides* H. B.
 » *splendens* Ram.
- Poterium polygamum* Waldst. Kit.
 » *Sanguisorba* L.
 » *verrucosum* Ehrenb.
- Praslia cervina* Fresc.
- Primula macrocalyx* Bunge.
 » *officinalis* L.
 » *Sieboldi* E. Morr.
- Prunella incisa* Link.
 » *pyrenaica* Philipp.
 » *Webbiana* Benth.
- Psoralea bituminosa* L.
- Pyrethrum Achilleae* D. C.
 » *carneum* M. B.
- Ranunculus arvensis* L.
 » *chaerophyllus* L.
 » *milefoliatus* Vahl.
- Raphanus oleiferus* L.
 » *Raphanistrum* L.
 » *sativus* L. *var. oleiferus*.
- Reseda luteola* L.
- Rhagadiolus edulis* Gaertn.
- Rhinanthus villosus* Pers.
- Rumex crispus* L.
 » *giganteus* Ait.
 » *Patientia* L.
- Ruta graveolens* L.
- Salsola Kali* L.
- Salvia amplexicaulis* Lam.
 » *Bertelonii* Vis.
 » *Horminum* L.
 » *officinalis* L.
 » *patens* Carv.
- Sanguisorba alpina* Bunge.
- Satureia hortensis* L.
- Saxifraga caryophylloides*.
 » *Geum* L.
- Scandix pecten Veneris* L.
- Schizotheca patula* Cel.
- Scleranthus annuus* L.
- Scorpiurus subvillosa* L.
 » *sulcata* L.

Scorzonera angustifolia L.
 » *hispanica* L.
Scutellaria baicalensis Georgi.
 » *splendens* Link.
 » *versicolor* Nutt.
Senecio vernalis W. K.
 » *vulgaris* L.
Sesleria calcaria Pers.
 » *uliginosa* Opiz.
Setaria germanica Roth.
 » *glauca* P. B.
 » *italica* P. B. var. *breviseta*.
 » *japonica* Pynaert.
 » *persica* P. B.
 » *verticillata* P. B.
 » *viridis* P. B.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulata L.
Silau tenuifolius D. C.
Siler trilobum Cratz.
Sinapis alba L.
 » *Allioni* Jacq.
 » *arvensis* L.
 » » » var. *orientalis*.
 » *dissecta* Lag.
 » *nigra* L.
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
 » *Sisarum* L.
Soja hispida Mönch. var. *brunea*.
 » » » » *nigra*.
Solanum nigrum L.
Sonchus arvensis L.
 » *laevis* All.
Specularia Speculum A. D. C.
Spergula arvensis L.
 » » » var. *maxima*.
 » » » » *sativa*.
Spinacea oleracea L. var. *inermis*.
 » » » » *spinosa*.
Stachys alpina L.
 » *annua* L.
 » *Betonica* Benth.
 » *palustris* L.
Stipa Lessingiana Trin. Rupr.
 » *pennata* L.

Symphytum orientale L.
Syrenia cuspidata Reichb.
Taraxacum officinale L.
Tellima grandiflora R. Br.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus purpureus Mönch.
 » *Requienii* Mey.
Teucrium scorodonia L.
Thalictrum alpinum L.
 » *banaticum*.
 » *majus* Jacq.
Thapsia garganica L.
Thlaspi arvense L.
 » *cilicicum* Boiss.
Tiarella cordifolia L.
Tragopogon porrifolius L.
Trautvetteria palmata Fisch. Mey.
Trifolium agrarium L.
 » *alexandrinum* L.
 » *angustifolium* L.
 » *arvense* L.
 » *elegans* Savi.
 » *glomeratum* L.
 » *incarnatum* L.
 » » » var. *fl. albo*.
 » *minus* Koch.
 » *montanum* L.
 » *pannonicum* L.
 » *pratense* L.
 » *repens* L.
 » *resupinatum* L.
 » *rubens* L.
 » *striatum* L.
Trigonella coerulea Ser.
 » *Foenum graecum* L.
 » *monspeliaca* L.
Trinia Kitaibellii Bieb.
Trisetum pratense Pers.
Triticum caninum Schreb.
Trollius chinensis Bunge.
Tunica Saxifraga Scop.
Tulipa Sprengeri Baker.
Tussilago Farfara L.
Urtica pilulifera L.
Vaccaria parviflora Mönch.

Valerianella coronata D. C.
 » alitoria Poll.
 Verbascum thapsiforme Schrad.
 Veronica arvensis L.
 » crassifolia W.
 » excelsa Desf.
 » gentianoides Vahl.
 » persica Hort.
 » precox All.
 » sibirica L.
 Vicia angustifolia Roth.
 » atropunpurea Desf..
 » calcarata Desf.
 » cassubica L.
 » cordata Tenore.
 » cornigera Chaub.
 » craca L.
 » disperma D. C.
 » Faba L. var. maior.
 » » » minor.
 » ferruginea Bess.
 » galloprovincialis Poir.
 » grandiflora Scop.
 » hirsuta Koch.
 » hybrida L.
 » lathyroides L.

» ludoviciana Nutt.
 » lutea L.
 » Michauxii P. B.
 » narbonensis L.
 » onobrichioides L.
 » Orobus Decne.
 » pannonica Grantz.
 » peregrina L.
 » picta F. Mey.
 » sativa L.
 » » » var. dalecarliensis.
 » » » » dura.
 » » » » leucosperma.
 » » » » thebanensis.
 » » » » valentina.
 » segetalis Thuill.
 » silvatica L.
 » striata Bieb.
 » villosa Roth.
 Vincetoxicum nigrum Moench.
 » officinale Moench.
 Viola dactyocarpa Schult.
 » Jooi Janka.
 Xanthium Strumarium L.
 Zea gracilima Koern.
 » mais L. var. rubra.

Cerealia.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.

- » *chinensis* Fisch.
- » *fatua* L.
- » *muda* L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. *obtusata* All. *alba* (Hungaria).
2. » a) *pugnax* Al.
- b) » » (Polend).
3. » a) *tatarica* (Germania).
- b) » (Rossia).
- c) » (Selchov).
4. » a) *tristis* Al. (Hungaria).
- b) » » (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. a) *aurea* Kcke (Bourbon).
- b) » » (Silesia).
2. » *brunnea* Kcke.
3. » *grisea* Kcke.
4. » *montana* Alef.
5. » *mutica* Alef.
- a) Anglia.
- b) arenaria.
- c) Barnstaedt
- d) Belgium.
- e) Caucasus.
- f) Fennia.
- g) Hirsch.

- h) Lapponia.
- i) Leutewitz.
- j) Ligowo.
- k) Oderbuch.
- l) Podolia.
- m) Polonia.
- n) Probstei.
- o) Romania.
- p) Silesia.
- r) Triumph.

6. var. a) *nigra* Krause (Fennia).
- b) » » (Kylbergensis.)
7. » a) *praegravis* Langenthal (Australia).
- b) » » Langenthal (Willkommen).
8. » *trisperma* Schübler.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. *abyssinicum* Ser.
2. » *decipiens* Steud.
3. » *erectum* Schübl.
- a) Altona.
- b) Dania.
- c) Imperia.
- d) Webbi.

4. var. *macrolepis* A. Br.
5. » *nigrescens* Kcke.
6. » *nudum* L.
7. » *nutans* Schübl.
 - a) Bavaria.
 - b) Bestehorn.
 - c) Chevalieri.
 - d) Chile.
 - e) giganteum.
 - f) Hierosolyma.
 - g) Landa's Porter.
 - h) Melonen Gerste.
 - i) Philadelphia.
 - j) Phoenix.
 - k) Probstei.
 - l) Nolč's Imperial Typ A.
 - m) » » » B.
 - n) » » » C.
 - o) » Bohemia Gerste.
 - p) » böhmische frü-
heste.

Hordeum distichum L.

8. var. *spontanaceum*.
9. » *trifurcatum*.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) *parallelum* Kcke.
 - b) » » (hima-
layense).
 - c) » » (japoni-
cum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. *Aegiceras* F. Mey.
2. » *genuinum*.
 - a) Italia.
 - b) Marocco.
 - c) Norvegia.
 - d) Peru.

- e) Rimpau.
- f) Cyprus.
3. var. *coeleste* L. (*lucidum*).
4. » a) *coerulescens* Kcke (*flo-*
rentinum)
 - b) » Kcke *ory-*
zoides).
5. » *nigrum* Willd.
6. » *pallidum* Ser.
7. » *trifurcatum* Schübl. (Nepal).
8. » *violaceum* Kcke.

Hordeum zeocriton L.

Secale cereale L.

- a) Brandenburg.
- b) giganteum.
- c) nivale.
- d) Petkuss.
- e) Saxonicum vulgare.
- f) Sibiricum.
- g) Sirecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum compactum Host.

1. var. *creticum* Mazz. Blé Heri-
son sans barbes.
2. » *icterinum* Alef. (Sommer-
Igel-Weizen).
3. » *rufulum* Kcke. (Roter, kah-
ler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. *brunneum* Alef.
2. » *cladurum* Alef.
3. » *farrum* Bayle.
4. » *Fuchsii* Kcke.
5. » *pycnurum* Alef.
6. » *rufum* Schübl (Roter Som-
mer).
7. » *rufum* Schübl (*braevispica*)

Triticum durum Desf.

- a) Blé de Médéah (Vilmorin)
- b) Blé de Xeres (Vilmorin).

- c) creticum.
- d) durospermum.
- e) Germerode.
- f) Malaga.
- 1. var. affine Kcke
- 2. » africanum Kcke.
- 3. » alexandricum Kcke.
- 4. » campylodon Kcke (Palermo)
- 5. » fastuosum Lag.
- 6. » leucomelan Alef (Ohio).
- 7. » libycum Kcke.
- 8. » melanopus Alef (Sadowska sivoklasa Zagaria).
- 9. » murciense Kcke.
- 10. » obscurum Kcke.
- 11. » plenissimum.
- 12. » provinciale Alef.
- 13. » Reichenbachi Kcke.

Triticum monococcum L.

var. Hornemanni Clem.

Triticum polonicum L.

- 1. var. album.
- 2. » attenuatum Kcke.
- 3. » compactum Krause. (Hispania).
- 4. » chrysospermum Kcke.
- 5. » nigrobarbatum Desv.
- 6. » oblongum.
- 7. » rufescens Kcke.
- 8. » a) velutinum (latum).
b) » (quadratum).
- 9. » villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

- 1. var. album Alef.

- 2. var. amissum Kcke.
- 3. » coeruleum Alef.
- 4. » Duhamelianum Mazz.
- 5. » vulpinum Alef.

Triticum turgidum L.

- a) compositum.
- b) Mamnuth.
- c) Marathon.
- 1. var. Dreischianum Korn.
- 2. » gentile Kcke. (Normandie).
- 3. » lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.

- 1. var. albidum Alef.
- 2. » alborubrum Kcke.
- 3. » aristatum Schübl. Chrestenseni.
- 4. » caesium Alef.
- 5. » coeruleo-velutinum Kcke.
- 6. » erythrospermum Kcke.
 - a) aristatum.
 - b) Petali.
- 7. » ferrugineum Alef.
 - a) Hunderttätig.
 - b) Umea.
- 8. » graecum Kcke.
- 9. » Hostianum Clem.
- 10. » milturum Alef. (Hene's Bordeaux).
- 11. » multicum Bayle.
 - a) Australia.
 - b) California.
 - c) Noë's W.
 - d) Schlandstaedt.
 - e) Slaný (Bohemia).

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

Sibirica.

- 1. var. aurea Kcke. (Mönchhafer).
 - a) aurea Kcke.
- 2. » grisea Kcke.

- 3. var. nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H).

Hordeum laxastichum L.

- 1. var. brachyurum.

2. var. a) giganteum (ertragreichste).
 b) giganteum Chrestenseni (verbessert).
 c) giganteum Chrestenseni perlatum.
 3. luteum.

Hordeum tetrastichum L.

- a) Alberti.
 b) Chrestenseni.
 c) Groeningense.
 d) luteum.
 e) Mammuth.
 var. nigrum Willd.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperia!
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.
11. Dania.
12. Helsingfors.
13. Rossia.
14. Wechselroggen v. Zborow.
15. Zeelander Original.
16. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
17. Bestehorn's-R.
18. Chrestensen's R. giganteum.
19. Chrestensen's Doppelroggen.
20. Victoria (vom Harž).

Secale cereale L. × *Triticum vulgare* L.

Triticum compactum Host.

- » » » Binkl W.
 » » » var. sericeum.

Triticum dicoccum Schr.

- » » var. tricoccum Schübl.
 » » » Schwarzer.
 » » » sammetgier W.
 » » » Schr. v. Bauhini Al. (Roter sammetiger.
 » » » Schr. v. macrantherum.

Triticum durum Desf. Krasnaja Oststaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides, Bal.

Triticum Spelta L.

1. album (inermis) Al.
2. Alefeldii Kcke.
3. dasyanthum.
4. rubrum.

Triticum turgidum L.

1. var. Bastard W.
2. » centigrammum.
3. » compositum (volutinum).
4. » (Mirakel).
5. » dinura Al. (Helena).
6. » gentile Al. (Blé loulard blanc lisse on carré).
7. » graecum (Koriinthus).
8. » Jodura Al. (Blauer sammetiger W.)
 » jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.)
 » jodura Al. (Palme's Defiance).
- » jodura Al. (schottischer rauher Winter W.)
9. » melanatherum Kcke. (Pentanielle noir de Nice).
10. » mirabile Kcke. (Ihrwetter).
 » » » (Schwarzer).

Triticum vulgare L.

var. album Kcke.

1. Heine's Molds red. prolific.
2. Compsane Prize.

3. Besseler's brauner Kolben W.
 4. Blé Rousselln.
 5. Blé red. chaff. de Dantzick.
 var. aristatum Schübl.
 1. Chrestensen's Goliath-W.
 2. Blé de Champagne.
 3. Stewart.
 4. Buča vera.
 5. Dividenden W.
 6. Weisspelziger Square head.
 7. Aegyptischer W.
 8. Durselle.
 9. Nôuette de Lausanne.
 10. Russischer W.
 11. Robert's W.
 12. Chrestensen's Square head.
 var. cyanothrix Kcke.
 var. erythrospermum Kcke.
 1. Besterhorn's W.
 2. Horford's Michigan bronze.
 3. Kis-Tur (Hungaria).
 var. ferrugineum Al.
 1. Rimpau's- W. (Germania.)
 2. Fuchs W.
 var. lutescens Al.
 1. Juli W.
 2. Lammas.
 3. Kaiser W.
 var. miltura Al.
 1. Hallet's red. Nursery.
 2. Cover's red. Wheat.
 3. Spalding prolific Wheat.
 var. muticum Bayle.
 1. Frankensteiner (Blumeweizen).
 2. Kujava.
 3. White Chiddam Wheat.
 4. Noë's Früh W.
 5. Aleph Vilmorin's.
 6. Amerika (leucospermum album arenarium).
 7. Zeelander W. (Original).
 8. Koström Original W.
 9. Hallet's red pedigrée.
 10. Hicklingg's prolific.
 11. Golde Drop. W. (verbessert).
 12. Martin Amber (Amerika).
 13. Hartwood's W.

14. Vilmorin.
 15. Sandomir Original W.
 16. Probsteyer roter.
 17. Matinoha.
 18. Grösster Goldweizen.
 19. Richmonds's Riesen W.
 20. Goldene Perle.
 21. Svalöf.
 22. Ungarischer weisser, glatter.
 23. Neapol.
 24. Bestehorn's Coloss.
 25. Westfälischer Land Weizen.
 26. Kalifornia (album).
 27. Amerika borealis.
 28. »Nordstrand« (album).
 29. Scotia (rubrum).
 30. Inverness Hochland W.
 31. Cimbals's Gelb. W.
 32. Heine's Bordier.
 33. Rimpau's Früher Bastardweizen.
 34. Besseler's No 1.
 35. Epp.
 36. Tarver W.
 37. Model v. Bestehorn.
 38. Spalding's prolific.
 39. Browick red.
 40. Bestehorn's Dividendenw.
 41. Red. Mary gold.
 42. Browick red. rubrum.
 43. Schariff's Square head Orig.
 44. Besseler's Square head.
 45. Kirsche's Square head.
 46. Mette's Square head.
 47. Strubes's Square head.
 48. Bräustedt's kurzer Square head.
 49. Anderbeck Square head.
 50. Leutowitz Square head.
 51. Bore-Svalöf.
 52. Extra Svalöf Square head.
 53. Original Schiriffw.
 54. Böhmischer roter Wechselw.
 55. North Allerton.
 56. Hunter's White Wheat.
 57. Englischer brauner W.
 58. Böhmischer sammetiger, Kolben-W.

59. Aleph.
60. Richede blanc de Naples.
61. Ronge inversable.
62. Massey.
63. Hunter's White Wheat.
64. Smogger-W.
65. Romanella.
66. Talavera.
67. Horfords Winter Perl.
68. Giaddam weiser Ürbst.
69. Hybridi inversable.
70. Schiff-W.
71. Preis von Oxford.
72. Urtoba.
73. Marenil.
74. Manhattan.
75. Victoria d'Autome.
76. Braunähriger Märkischer W.
77. Flandrischer-W.
78. Whitte Trump.

79. Hybride des tüchtigen Landwirts.
80. Chrestensen's roter Dividen-den-weizen.
81. Elys.
82. De Crepi.
83. Hopetown Wheat.
84. Brignet.
85. Galland.
86. Hickling's W.
87. Dattelweizen.
88. Blusamtiger Kolben W.
var. vilosum Al.
1. Goldene Aue.
2. Manchester Wheat.
var. pyrothrix Al.
1. Roter sammetiger Kolben-eizen.
2. Sammetiger Square head.

T á b o r, 10. die m. Decembris 1928.

Desiderata ante d. I. m. Martii rogamus.

Zahradníci:

Hortulani:

Jan Svoboda,
Václav Trojan.

Správce zahrady:


Horti botanici praefectus:

Prof. Adolf Kutín.

Botanická zahrada zemské vyšší školy hospodářské
Hortus botanicus scholae superioris agronomicae bohemicae
Tábor,
Republika Československá.

Delectus

seminum anno 1929 ✓ collectorum.



- Abutilon Avicennae* Gaertn.
Achillea magna L.
 " *pectinata* Willd.
Aconitum Anthora L.
 " *orientale* Mill.
Actaea rubra Willd.
Adenophora Lamarkii Fisch.
Adonis aestivalis L.
 " *flammea* Jacq.
Aegilops caudata L.
 " *ovata* L.
 " *squarrosa* L.
Agrimonia Eupatoria L.
 " *repens* L.
Agrostemma Githago L.
Agrostis canina L.
 " *nebulosa* Boiss Reut.
 " *rupestris* All.
 " *Spica venti* L.
Aira caryophyllea L.
Ajuga Chamaepitis Schreb.
 " *repens* L.
Alchemilla arvensis Scop.
Allium amophyllum Heuff.
 " *angulosum* L.
 " *atroviolaceum* Boiss.
 " *baicalense* Willd.
 " *fistulosum* L.
 " *flavum* L.
 " *odorum* L.
 " *Scorodoprasum* L.
 " *tulipaefolium* Ledeb.
Alopecurus agrestis L.
 " " *arundinaceus* Poir.
 " " *pratensis* L.
Althaea officinalis L.
Althaea pallida Waldst. Kit.
Alyssum calycinum L.
 " *maritimum* Lam.
 " *repens* Baumg.
- Amaranthus monstrosus* Hort.
 " *retroflexus* L.
 " *silvestris* Desf.
 " *tricolor* L.
Anchusa officinalis L.
Anacyclus officinarum Hayne
Anagallis arvensis L.
 " *caerulea* Schreb.
Andropogon Ischaemum L.
Adrosace carnea L. var *brigantiaca*
 " *lactiflora* Fisch.
 " *septentrionalis* L.
Anemone baicalensis Turcz.
 " *borealis* Richards.
 " *decapetala* Arduini.
 " *fulgens* J. Gay.
Angelica sivestris L.
Anthemis arvensis L.
 " *aurea* Brot.
 " *austriaca* Jacq.
 " *Cotula* L.
 " *nobilis* L.
 " *ruthenica* Bieb.
 " *tinctoria* L.
Anthericum graminifolium Willd.
Anthoxanthum odoratum L.
 " *Puelii* Lecoq & Lamot.
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum Orontium L.
Apium graveolens L.
Aquilegia caerulea James.
 " *dichroa* Freyn.
 " *viridiflora* Pall.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arenaria serpyllifolia L.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Armeria boetica Boiss.
 " *longearistata* Bourg.
 " *plantaginea* Willd.

- Arnica Chamisoni** Less.
 „ **foliosa** Nutt.
Asclepias incarnata L.
Asphodelus albus Willd.
Astragalus Cicer L.
 „ **danicus** Retz.
 „ **galegiformis** L.
 „ **Glycyphyllos** L.
 „ **hypoglottis** L.
 „ **oroboides** Horn.
Athamanta Matthioli Wulf.
Atriplex hortensis L.
Avena planiculmis Schrad.
 „ **pratensis** L.
 „ **sterilis** L.
Berula angustifolia Koch.
Beta vulgaris L. var. **altissima**
 „ „ „ „ **rubra**
 „ **trigyna** Waldst. & Kit.
Betonica hirsuta L.
 „ **officinalis** L.
Brachypodium pinnatum Beauv.
 „ **silvaticum** Beauv.
Brassica Napus L. var. **oleifera**
 (hiemale)
 „ „ „ „ **oleifera**
 (vernale)
 „ **Rapa** L. var. **annua**
Briza maxima L.
 „ **media** L.
Bromus asper Murr.
 „ **arvensis** L.
 „ **ciliatus** L.
 „ **erectus** Huds.
 „ **madritensis** L.
 „ **mollis** L.
 „ **racemosus** L.
 „ **secalinus** L.
 „ **uniloides** H. B. & K. Nov.
Bubon Galbanum L.
Bunias orientalis L.
Bupleurum rotundifolium L.
Calamintha Nepeta Savi.
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Campanula abietina Griseb. Sch.
 „ **grandis** Fish. & Mey.
 „ **macrantha** Fisch.
 „ **rapunculoides** L.
Campanula Rapunculus L.
 „ **Sarmatica** Ker. & Gawl.
 „ **turbinata** Schott.
Cannabis indica Lam.
 „ **sativa** L.
Carex japonica Thunb.
 „ **paniculata** L.
 „ **sempervirens** Vill.
 „ **vulpina** L.
Carthamus tinctorius L.
Carum Carvi L.
Catabrosa aquatica Beauv.
Caucalis daucoides L.
Centaurea alpina L.
 „ **Cyanus** L.
 „ **sonchifolia** L.
Cerastium triviale Link.
Cerithe minor L.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
 „ **Botrys** L.
 „ **ficifolium** Sm.
 „ **hybridum** L.
 „ **polyspermum** L.
 „ **Vulvaria** L.
Chrysanthemum cinerariaefolium
 Vis
 „ **corymbosum** L.
 „ **segetum** L.
Cicer arietinum L.
 „ „ „ var. **nigrum**.
 „ „ „ „ **rotundum**
 „ **pinnatifidum** Jaub. & Spach.
Cichorium Intibus L.
Cinna mexicana Beauv.
Cnicus benedictus L.
Colchicum autumnale L.
 „ **speciosum** Stev.
Conium maculatum L.
Coptis anemonaefolia Sieb. & Zucc.
 „ **asplenifolia** Salisb.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Coriadrum sativum L.
Corispermum hyssopifolium L.
Cortusa Matthioli L.
Corynephorus canescens Beauv.
Crepis setosa Hall.
 „ **sibirica** L.

- Cryptotaenia canadensis* DC.
Cuminia fernandezia Colla.
Cuscuta Gronovii Willd. (*Aster perennis*)
 „ *japonica* Choisy. (*Aster perennis*)
 „ *lupuliformis* Krock. (Salix)
 „ *monogyna* Wahl. (Salix)
Cyclanthera explodens Naud.
 „ *pedata* Schrad.
Cynanchum luteum Steud.
 „ *purpurascens* Morr. & Decne
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
 „ *echinatus* L.
Cyperus flavescens L.
 „ *fuscus* L.
Datura Stramonium L.
Delphinium Ajacis L.
 „ *bicolor* Nutt.
 „ *Consolida* L.
 „ *decorum* Fish. & Mey.
 „ *discolor* Fisch. & Sweet
 „ *dyctiocarpum* DC.
 „ *elatum* L.
 „ *exaltatum* Ait.
 „ *glabellum* Turcz.
 „ *tirolense* Kern.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Dianthus cruentus Griseb.
 „ *giganteus* Urv..
 „ *Sternbergii* Sibth.
 „ *superbus* L.
 „ *Tatrae* Borb.
Digitalis ambigua Murr.
 „ *fulva* Lindl.
 „ *laevigata* Waldst. & Kit.
 „ *purpurea* L.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diploaxis muralis DC.
Dipsacus fullonum L.
Dodecantheon integrifolium Michx
Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinops globifer Janka.
Eleusine coracana Gärtm.
Eleusine Tocussa Fressen.
Elymus sabulosus Bieb.
Epilobium angustifolium L.
Eragrostis maior Host.
 „ *nigra* Ness.
Erigeron canadensis L.
Erodium cicutarium L' Hérit.
Ervum abessinicum Hort.
 „ *Ervilia* L.
 „ *monanthos* Desf.
Eruca sativa Mill.
Eryngium amethystinum L.
 „ *Billardieri* Delar.
Erysimum cheiranthoides L.
 „ *repandum* L.
Euphorbia exigua L.
 „ *falcata* L.
 „ *helioscopia* L.
 „ *Peplus* L.
 „ *platyphyllos* L.
 „ *Ipecacuanha* L.
Falcaria vulgaris Benth.
Farsetia clypeata R. Br.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
 „ *scorpiodes* Dufr.
Festuca alpina L.
 „ *amethystina* L.
 „ *arundinacea* Vill.
 „ *borealis* Mert. & Koch.
 „ *Crinum ursi* R. & Sch.
 „ *gigantea* Vill.
 „ *glauca* Lam.
 „ *heterophylla* Lam.
 „ *Myurus* L.
 „ *ovina* L.
 „ „ var. *glauca*.
 „ „ „ *hispida*
 „ *Pančičiana* Hackl.
 „ *pratensis* Huds.
 „ *psamophila* Fritsch.
 „ ***Pseudovina* Hackl.**
 „ *rigida* Kunth.
 „ *rubra* L. var. *falax*.
 „ „ „ *heterophylla*
 „ *spectabilis* Janka.
Filago germanica L.
Foeniculum officinale All.
Fritillaria Meleagris L.
Fumaria officinalis L.

- Galega officinalis* L.
 „ *orientalis* Lam.
Galeopsis ochroleuca Lem.
Galium Aparine L.
 „ *tricorne* Stokes.
Gardoquia betonicoides Lindl.
Gaudinia fragilis Beauv.
Gentiana alba Muhl.
 „ *Burseri* Lapeyr.
 „ *Cruciata* L.
 „ *Kesselringi* Regel.
 „ *Kurrod* Royle.
 „ *Olivieri* Griseb.
Geranium columbinum L.
 „ *dissectum* L.
 „ *pusillum* Burm.
 „ *sanguineum* L.
Geum alepicum Jacq.
 „ *canadense* Murr.
 „ *rubellum* Fisch. & Mey.
Gilia achilleaefolia Benth.
Glaucium phoeniceum Crantz.
Globularia vulgaris L.
Gnaphalium luteoalbum L.
 „ *uliginosum* L.
Gomphocarpus macroglossus Turcz.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia oleifera DC.
Gypsophila altissima L.
 „ *fastigiata* L.
 „ *muralis* L.
 „ *paniculata* L.
Hedysarum grandiflorum Pall.
 „ *obscurum* L.
Heliathemum lavandulaefolium
 Mill.
 „ *obscurum* Pers.
 „ *sanguineum* Host.
Helianthus annuus L.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Heracleum persicum Desf.
Hesperis matronalis L.
Heuchera caulescens Pursh.
 „ *cylindrica* Dougl.
 „ *glabra* Willd.
 „ *hispida* Pursh.
 „ *lucida* Schlecht.
 „ *macrophylla* Lodd.
 „ *rubescens* Torr.
Hieracium alpinum L.
 „ *amplexicaule* L.
 „ *atratum* Fries.
 „ *balcanum* Uechtr.
 „ *Bornmuelleri* Freyn.
 „ *bupleuroides* C. C. Gmel.
 „ *collinum* Tausch.
 „ *foliosum* Waldst. & Kit.
 „ *Ledebourii* Schrank.
 „ *rupicolum* Fries.
Hierochloa borealis Roem. & Schult.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
 „ *cylindricum* Murr.
 „ *secalinum* Schreb.
Hyacinthus azureus Backer.
 „ *dubius* Guss.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum olympicum L.
 „ *quadrangulum* L.
 „ *rhodopeum* Frivald.
Hypochoeris glabra L.
 „ *maculata* L.
 „ *radiata* L.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
Impatiens Balsamina L.
 „ *Roylei* Walp.
Inula Helenium L.
 „ *macrocephala* Boiss & Kotschy.
Iris arenaria Waldst. & Kit.
Isatis tinctoria L.
Koeleria cristata Pers.
 „ *glauca* DC.
 „ *gracilis* Pers.
Lactuca alpina Benth. & Hook.
 „ *angustana* L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia iberica Fisch. & Mey.
Lamarkia aurea Moench.
Lamium amplexicaule L.
Lapsana communis L.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus alatus Tenore.
 „ *Aphaca* L.
 „ *articulatus* L.
 „ *Clymenum* L.

- Lathyrus hirsutus* L.
 „ *montanus* Bernh.
 „ *Nissolia* L.
 „ *Ochrus* DC.
 „ *odoratus* L.
 „ *pyrenaicus* Jord.
 „ *sativus* L.
 „ *tingitanus* L.
Lavandula vera L.
Lens esculenta Moench.
 „ „ „ grau Samen.
 „ „ „ schwarz Sa-
 men.
 „ *peruviana* L.
Leontodon autumnalis L.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis buchtormensis DC.
 „ *sibirica* Koch.
Ligusticum scoticum L.
Lilium bulbiferum L.
Linaria arvensis Desf.
 „ *Elatine* Mill.
 „ *minor* Desf.
 „ *organifolia* DC.
 „ *purpurea* Mill.
 „ *spuria* Mill.
 „ *vulgaris* Mill.
Linum americanum L. var. *album*.
Linum corymbiferum Desf.
 „ *grandiflorum* Desf.
 „ *maritimum* L.
 „ *usitatissimum* L.
Lolium canadense Michx.
 „ *multiflorum* Lam.
 „ *prenne* L.
 „ *remotum* Schrank.
 „ *temulentum* L.
Lopohosciadium meifolium DC.
Lotus corniculatus L.
 „ *edulis* L.
 „ *tenuifolius* Burm.
Lupinus angustifolius L.
 „ „ L. var. *albus*.
 „ *elegans* H. B. & K. Nov.
 „ *grandifolius* Lindl.
 „ *linifolius* Roth.
 „ *luteus* L.
 „ *perennis* L.
Lupinus reticulatus Desf.
 „ *subcarnosus* Hook.
Luzula maxima DC.
Lychnis alpina L.
 „ *coronaria* Deser.
Lycopsis arvensis L.
Lysimachia lobelioides Wall.
Lythrum Salicaria L.
Madia sativa Molina.
Magidaris tomentosa Koch.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
Malva rotundifolia L.
 „ *silvestris* L.
Marrubium vulgare L.
Matthiola bicornis DC.
Matricaria Chamomilla L.
 „ *inodora* L.
Medicago apiculata Willd.
 „ *echinata* DC.
 „ *Helix* Willd.
 „ *lappacea* Desr.
 „ *lupulina* L.
 „ *Murex* Willd.
 „ *sativa* L.
 „ *scutellata* Mill.
 „ *Terebellum* Willd.
Melandrium noctiflorum Fries.
 „ *pratense* Roehl.
Melica altissima L.
 „ *ciliata* L.
Melilotus alba Desr.
 „ *altissima* Thuill.
 „ *officinalis* Lam.
 „ *segetalis* Ser.
Melissa officinalis L.
Mercurialis annua L.
Meum athamanticum Jacq.
Molinia coerulea Moench.
 „ „ Moench. var. *rundinacea*
Muscari comosum Mill.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.
Nardus stricta L.
Nasturcium officinale R. Br.
Neogaya mucronata Schrenk.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link. & Otto.
 „ *angustifolia* Mill.

- Poa alpina* L. var. *vivipara*.
 „ *badensis* Haenkl.
 „ *bulbosa* L.
 „ *caesia* Sm.
 „ *compressa* L.
 „ *nemoralis* L.
 „ „ „ var. *rigidula*
 „ „ „ „ *saxatilis*
 „ *palustris* L.
 „ *pratensis* L.
 „ *pumila* Host.
 „ *silvatica* Chaix.
 „ *trivialis* L.
Podophyllum *Emodi* Wall.
Polemonium *caeruleum* L.
 „ *humile* Willd.
 „ *mexicanum* Cav.
 „ *Richardsoni* R. Grah.
 „ *sibiricum* D. Don.
Polygonum *Fagopyrum* L.
 „ *lapathifolium* L.
 „ *marginatum* L.
 „ *Persicaria* L.
 „ *rotundatum* Bab.
 „ *tataricum* L.
 „ „ L. var. *secalinum*.
Potentilla *adscharica* Somm. & Levier.
 „ *argyrophylla* Wall.
 „ *astracanina* Jacq.
 „ *geoides* Bieb.
 „ *montenegrina* Pantoč.
 „ *nivea* L.
 „ *ornithopodioides* Sweet.
 „ *pyrenaica* Willd.
 „ *ranunculoides* Humb. & Bonpl.
 „ *salisburgensis* Haenke.
 „ *sericea* L.
 „ *splendens* Ram.
 „ *villosa* Pall.
Poterium *mauritanicum* Boiss.
 „ *polyganum* Waldst. & Kit.
Primula *carpathica* Fuss.
 „ *cortusoides* L.
 „ *officinalis* Jacq.
 „ *pubescens* Loisel.
Primula *Sieboldi* Morr.
 „ *Wulfeniana* Schott.
Prunella *incisa* Link.
 „ *pyrenaica* Philip.
Psoralea *bituminosa* L.
 „ *monticola* Greene.
Pyrethrum *Achilleae* DC.
 „ *carneum* Bieb.
 „ *Parthenium* Sm.
Ranunculus *arvensis* L.
 „ *chaerophyllos* L.
 „ *millefoliatus* Vahl.
Raphanus *oleiferus* L.
 „ *Raphanistrum* L.
 „ *sativus* L. var. *oleiferus*
Rapistrum *perenne* All.
Reseda *complicata* Bor.
 „ *Luteola* L.
 „ *Phyteuma* L.
Rhagadiolus *edulis* Caertn.
Rumex *giganteus* Ait.
Ruta *graveolens* L.
Salsola *Kali* L.
Salvia *amplexicaulis* Lam.
 „ *Bertelonii* Vis.
 „ *Horminum* L.
 „ *officinalis* L.
 „ *patens* Cav.
 „ *Sclarea* L.
Sanguisorba *myriophylla* Reichb.
Saxifraga *altissima* Kern.
 „ *muscoides* Wulf.
 „ *rotundifolia* L.
Scabiosa *triniaefolia* Frivald.
Scandix *Pecten Veneris* L.
Schizotheca *patula* Čel.
Scirpus *compressus* Pers.
Scleranthus *annuus* L.
 „ *perennis* L.
Scorpiurus *subvilosa* L.
 „ *sulcata* L.
Scorzonera *angustifolia* L.
 „ *hispanica* L.
 „ *purpurea* L.
Scutellaria *baicalensis* Georg.
 „ *versicolor* Nutt.
Sedum *Middendorffianum* Maxim.
Senebiera *Coronopus* Poir.
Senecio *vernalis* Waldst. & Kit.

Senecio vulgaris L.
Serratula radiata Bieb.
Sesleria calcaria Pers.
 " *uliginosa* Opiz.
Setaria germanica Roth.
 " *glauca* P. Beauv.
 " *italica* P. Beauv.
 " " " var. *brevi-*
 seta.
 " *japonica* Pynaert.
 " *persica* P. Beauv.
 " *verticilata* P. Beauv.
 " *viridis* P. Beauv.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulata L.
Sideritis taurica Willd.
Silaus tenuifolius DC.
Silene alpestris Jacq.
Siler trilobum Grantz.
Sinapis alba L.
 " *Allioni* Jacq.
 " *arvensis* L. var. *orientalis.*
 " *chinensis* L.
 " *dissecta* Lag.
 " *nigra* L.
Sium latifolium L.
 " *Sisarum* L.
Soja hispida Moench. var. *brunea*
 " " " " *nigra.*
Solanum nigrum L.
Sonchus arvensis L.
 " *laevis* All.
Sorghum saccharatum Pers.
 " *vulgare* L. var. *nigrum.*
Spergula arvensis L.
 " " " var. *sativa*
Specularia Speculum A. DC.
Spinacea oleracea L. var. *spinosa.*
Stachys alpina L.
 " *annua* L.
 " *scardica* Griseb.
Stellaria graminea L.
Stipa capillata L.
 " *Lessingiana* Trin. & Rupr.
 " *pennata* L.
Symphandra Hofmannii Pant.
Symphytum orientale L.
 " *peregrinum* Ledeb.
Telekia speciosa Baumg.

Tellima grandiflora R. Br.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus biflorus Ser.
 " *purpureus* Moench.
 " *Requienii* Fisch &
 Mey.
 " *siliquosus* Roth.
Thalictrum alpinum L.
 " *majus* Jacq.
Thapsia garganica L.
Thlaspi arvense L.
Tiarella cordifolia L.
Tragopogon ruber S. T. Gmel.
Trautvetteria palmata Fisch. & Mey.
Trifolium agrarium L.
 " *alexandrinum* L.
 " *alpestre* L.
 " *arvense* L.
 " *elegans* Savi.
 " *hybridum* L.
 " *incarnatum* L.
 " " " var. *fl.*
 albo
 " *minus* Koch.
 " *montanum* L.
 " *ochroleucum* Huds.
 " *pannonicum* Jacq.
 " *pratense* L.
 " *repens* L.
 " *resupinatum* L.
 " *rubens* L.
Trigonella caerulea Ser.
 " *Foenum graecum* L.
 " *monspeliaca* L.
Trinia Kitaibelii Bieb.
Trisetum pratense Pers.
Triticum caninum Schreb.
Trollius altaicus C. A. Mey.
 " *asiaticus* L.
 " *chinensis* Bunge.
 " *europaeus* L. var. *transyl-*
 vanicus
Tropaeolum majus L.
 " *minus* L.
Tussilago Farfara L.
Valeriana exaltata Mikan.
 " *tripteris* L.
Valerianella coronata DC.
 " *membranacea* Loisel.

Valerianella olitoria Poll.
 „ rimosa Bast.
 Verbascum phlomoides L.
 „ thapsiforme Schrad.
 „ Thapsus L.
 Verbena arborescens Blake.
 „ caroliniana Michx.
 „ teucroides Gill. & Hook.
 Veronica arvensis L.
 „ caucasica Bieb.
 „ crassifolia Wierzb.
 „ excelsa Desf.
 „ incana L.
 „ maritima L.
 „ persica Hort.
 „ praecox All.
 „ saxatilis Scop.
 „ versicolor Vis.
 Vicia angustifolia Clos.
 „ calcarata Desf.
 „ cordata Wulf.
 „ cornigera Chaub.
 „ disperma DC.
 „ dumetorum L.
 „ Faba L. var. maior.
 „ „ „ minor.
 „ ferruginea Bess.
 „ galloprovincialis Poir.
 „ grandiflora Scop.
 „ hirsuta Koch.

Vicia hybrida L.
 „ lathyroides L.
 „ ludoviciana Nutt.
 „ Michauxii P. Beauv.
 „ narbonensis L.
 „ onobrychioides L.
 „ orobus DC.
 „ pannonica Crantz.
 „ peregrina L.
 „ picta Fisch. & Mey.
 „ sativa L.
 „ „ „ var. dalecarliensis
 „ „ „ „ dura.
 „ „ „ „ leucosperma.
 „ „ „ „ thebanensis.
 „ „ „ „ valentina
 „ segetalis Thuill.
 „ sepium L.
 „ silvatica L.
 „ striata Bieb.
 „ tetrasperma Moench.
 „ villosa Roth.
 Vincetoxicum nigrum Moench.
 „ officinale Moench.
 Vitex glabrata R. Br.
 Xanthium Strumarium L.
 Zea gracillima Koern.
 „ mais L. var. oryzimum.
 „ „ „ „ rubra.
 Zizia aurea Koch.

Cerealia.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.

- » *chinensis* Fisch.
- » *fatua* L.
- » *nuda* L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. *obtusata* All. *alba* (Hungaria).
2. » a) *pugnax* Al.
b) » » (Polend).
3. » a) *tatarica* (Germania).
b) » (Rossia).
c) » (Selchov).
4. » a) *tristis* Al. (Hungaria).
b) » » (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. a) *aurea* Kcke (Bourbon).
b) » » (Silesia).
2. » *brunnea* Kcke.
3. » *grisea* Kcke.
4. » *montana* Alef.
5. » *mutica* Alef.
a) Anglia.
b) *arenaria*.
c) Barnstaedt
d) Belgium.
e) Caucasus.
f) Fennia.
g) Hirsch.

h) Lapponia.

i) Leutewitz.

j) Ligowo.

k) Oderbuch.

l) Podolia.

m) Polonia.

n) Probstei.

o) Romania.

p) Silesia.

r) Triumph.

6. var. a) *nigra* Krause (Fennia).

b) » » (Kylbergensis.)

7. » a) *praegravis* Langenthal (Australia).

b) » Langenthal (Willkommen).

8. » *trisperma* Schübler.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. *abyssinicum* Ser.

2. » *decipiens* Steud.

3. » *erectum* Schübl.

a) Altona.

b) Dania.

c) Imperial.

d) Webbil.

4. var. *macrolepis* A. Br.
5. » *nigrescens* Kcke.
6. » *nudum* L.
7. » *nutans* Schübl.
 - a) Bavaria.
 - b) Bestehorn.
 - c) Chevalieri.
 - d) Chile.
 - e) giganteum.
 - f) Hierosolyma.
 - g) Landa's Porter.
 - h) Melonen Gerste.
 - i) Philadelphia.
 - j) Phoenix.
 - k) Probstei.
 - l) Nolč's Imperial Typ A.
 - m) » » » B.
 - n) » » » C.
 - o) » Bohemia Gerste.
 - p) » böhmische frü-
heste.

Hordeum distichum L.

8. var. *spontanaceum*.
9. » *trifurcatum*.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) *parallelum* Kcke.
- b) » » (hima-
layense).
- c) » » (japoni-
cum).

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. *Aegiceras* F. Mey.
2. » *genuinum*.
 - a) Italia.
 - b) Marocco.
 - c) Norvegia.
 - d) Peru.

- e) Rimpai.
- f) Cyprus.
3. var. *coeleste* L. (*lucidum*).
4. » a) *coerulescens* Kcke (*flo-*
rentinum)
- b) » Kcke *ory-*
zoides).
5. » *nigrum* Willd.
6. » *pallidum* Ser.
7. » *trifurcatum* Schübl. (Nepal).
8. » *violaceum* Kcke.

Hordeum zeocriton L.

Secale cereale L.

- a) Brandenburg.
- b) giganteum.
- c) nivale.
- d) Petkuss.
- e) Saxonicum vulgare.
- f) Sibiricum.
- g) Suecicum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum compactum Host.

1. var. *creticum* Mazz. Blé Heri-
son sans barbes.
2. » *icterinum* Alef. (Sommer-
igel-Weizen).
3. » *rufulum* Kcke. (Roter, kah-
ler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. *brunneum* Alef.
2. » *cladurum* Alef.
3. » *farrum* Bayle.
4. » *Fuchsii* Kcke.
5. » *pycnurum* Alef.
6. » *rufum* Schübl (Roter Som-
mer).
7. » *rufum* Schübl (*braevispica*)

Triticum durum Desf.

- a) Blé de Médéah (Vilmorin)
- b) Blé de Xeres (Vilmorin).

c) creticum.

d) durospermum.

e) Germerode.

f) Malaga.

1. var. affine Kcke

2. » africanum Kcke.

3. » alexandricum Kcke.

4. » campylodon Kcke (Palermo)

5. » fastuosum Lag.

6. » leucomelan Alef (Ohio).

7. » libycum Kcke.

8. » melanopus Alef (Sadowska
sivoklasa Zagaria).

9. » murciense Kcke.

10. » obscurum Kcke.

11. » plenissimum.

12. » provinciale Alef.

13. » Reichenbachi Kcke.

Triticum monococcum L.

var. Hornemanni Clem.

Triticum polonicum L.

1. var. album.

2. » attenuatum Kcke.

3. » compactum Krause. (Hispania).

4. » chrysospermum Kcke.

5. » nigrobarbatum Desv.

6. » oblongum.

7. » rufescens Kcke.

8. » a) velutinum (latum).

b) » (quadratum).

9. » villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

1. var. album Alef.

2. var. amissum Kcke.

3. » coeruleum Alef.

4. » Duhamelianum Mazz.

5. » vulpinum Alef.

Triticum turgidum L.

a) compositum.

b) Mammuth.

c) Marathon.

1. var. Dreischianum Körn.

2. » gentile Kcke. (Normandie).

3. » lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.

1. var. albidum Alef.

2. » alborubrum Kcke.

3. » aristatum Schübl. Chrestenseni.

4. » caesium Alef.

5. » coeruleo-velutinum Kcke.

6. » erythrospermum Kcke.

a) aristatum.

b) Petali.

7. » ferrugineum Alef.

a) Hunderttätig.

b) Umea.

8. » graecum Kcke.

9. » Hostianum Clem.

10. » milturum Alef. (Hene's
Bordeaux).

11. » mucum Bayle.

a) Australia.

b) California.

c) Noë's W.

d) Schlandstaedt.

e) Slaný (Bohemia).

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

Sibirica.

1. var. aurea Kcke. (Mönchhafer).

a) aurea Kcke.

2. » grisea Kcke.

3. var. nigra Krause. (Schwarzer
belgischer Winter H).

Hordeum hexastichum L.

1. var. brachyurum.

2. var. a) giganteum (ertragreichste).
 b) giganteum Chrestenseni verbessert).
 c) giganteum Chrestenseni perlatum.
 3. luteum.

Hordeum tetrastichum L.

- a) Alberti.
 b) Chrestenseni.
 c) Groeningense.
 d) luteum.
 e) Mammuth.
 var. nigrum Willd.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperial.
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.
11. Dania.
12. Helsingfors.
13. Rossia.
14. Wechselroggen v. Zborow.
15. Zeelander Original.
16. Prof. Heinrich-R. (novum mundi miraculum).
17. Bestehorn's-R.
18. Chrestensen's R. giganteum.
19. Chrestensen's Doppelroggen.
20. Victoria (vom Harž).

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Triticum compactum Host.

- » » » Binkl W.
 » » » var. sericeum.

Triticum dicoccum Schr.

- » » » var. tricoccum Schübl.
 » » » Schwarzer.
 » » » sammetgier W.
 » » » Schr. v. Bauhini Al. (Roter sammetiger.
 » » » Schr. v. macrantherum.

Triticum durum Desf. Krasnaja Ostistaja (Cherson).

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides, Bal.

Triticum Spelta L.

1. album (inermis) Al.
2. Alefeldii Kçke.
3. dasyanthum.
4. rubrum.

Triticum turgidum L.

1. var. Bastard W.
2. » centigrammum.
3. » compositum (velutinum).
4. » » (Mirakel).
5. » dinura Al. (Helena).
6. » gentile Al. (Blé poulard blanc lisse on carré).
7. » graecum (Koriinthus).
8. » Jodura Al. (Blauer sammetiger W.)
 » jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.)
 » jodura Al. (Palme's Defiance).
- » jodura Al. (schottischer rauher Winter W.)
9. » melanatherum Kçke. (Petanielle noir de Nice).
10. » mirabile Kçke. (Ihrwetter).
 » » » (Schwarzer).

Triticum vulgare L.

var. alborubrum Kçke.

1. Heine's Molds red. prolific.
2. Compsane Prize.

3. Besseler's brauner kolben W.
 4. Blé Rousselln.
 5. Blé red. chaff de Dantzick.
- var. *aristatum* Schübl.
1. Chrestensen's Goliath-W.
 2. Blé de Champagne.
 3. Stewart.
 4. Buča vera.
 5. Dividenden W.
 6. Weisspelziger Square head.
 7. Aegyptischer W.
 8. Durselle.
 9. Nouette de Lausanne.
 10. Russischer W.
 11. Robert's W.
 12. Chrestensen's Square head.
- var. *cyanothrix* Kcke.
- var. *erythrospermum* Kcke.
1. Besterhorn's W.
 2. Horford's Michigan bronze.
 3. Kis-Tur (Hungaria).
- var. *ferrugineum* Al.
1. Rimpau's- W. (Germania.)
 2. Fuchs W.
- var. *lutescens* Al.
1. Juli W.
 2. Lammas.
 3. Kaiser W.
- var. *miltura* Al.
1. Hallet's red. Nursery.
 2. Cover's red. Wheat.
 3. Spalding prolific Wheat.
- var. *muticum* Bayle.
1. Frankensteiner (Blumeweizen).
 2. Kujava.
 3. White Chiddam Wheat.
 4. Noë's Früh W.
 5. Aleph Vilmorin's.
 6. Amerika (leucospermum album arenarium).
 7. Zeelander W. (Original).
 8. Koström Original W.
 9. Hallet's red pedigrée.
 10. Hicklingg's prolific.
 11. Golde Drop. W. (verbessert).
 12. Martin Amber (Amerika).
 13. Hartwood's W.
14. Vilmorin.
 15. Sandomir Original W.
 16. Probsteyer roter.
 17. Matinoha.
 18. Grösster Goldweizen.
 19. Richmonds's Riesen W.
 20. Goldene Perle.
 21. Svalöf.
 22. Ungarischer weisser, glatter.
 23. Neapol.
 24. Bestehorn's »Coloss.«
 25. Westfälischer Land Weizen.
 26. Kalifornia (album).
 27. Amerika borealis.
 28. »Nordstrand« (album).
 29. Scotia (rubrum).
 30. Inverness Hochland W.
 31. Cimbals' Gelb. W.
 32. Heine's Bordier.
 - 33 Rimpau's Früher Bastardweizen.
 34. Besseler's No 1.
 35. Epp.
 36. Tarver W.
 37. Model v. Bestehorn.
 38. Spalding's prolific.
 39. Browick red.
 40. Bestehorn's Dividendenw.
 41. Red. Mary gold.
 42. Browick red. rubrum.
 43. Schariff's Square head Orig.
 44. Besseler's Square head.
 45. Kirsche's Square head.
 46. Mette' Square head.
 - 47 Strubes's Square head.
 48. Bräustedt's kurzer Square head.
 49. Anderbeck Square head.
 50. Leutowitz Square head.
 51. Bore-Svalöf.
 52. Extra Svalöf Square head.
 53. Original Schiriffw.
 54. Böhmischer roter Wechselw.
 55. North Allerton.
 56. Hunter's White Wheat.
 57. Englischer brauner W.
 58. Böhmischer sammetiger, Kolben-W.

59. Aleph.
60. Richede blanc de Naples.
61. Ronge inversable.
62. Massey.
63. Hunter's White Wheat.
64. Smogger-W.
65. Romanella.
66. Talavera.
67. Horfords Winter Perl.
68. Chiddam weiser Ürbst.
69. Hybridi inversable.
70. Schiff-W.
71. Preis von Oxford.
72. Urtoba.
73. Marenil.
74. Manhattan.
75. Victoria d'Autome.
76. Braunähriger Märkischer W.
77. Flandrischer-W.
78. Whitte Trump.

79. Hybride des flüchtigen Landwirts.
 80. Chrestensen's roter Dividen-den-weizen.
 81. Elys.
 82. De Crepi.
 83. Hopetown Wheat.
 84. Briguet.
 85. Galland.
 86. Hickling's W.
 87. Dattelweizen.
 88. Blausamtiger Kolben W.
- var. villosum Al.
1. Goldene Aue.
 2. Manchester Wheat.
- var. pyrothrix Al.
1. Roter sammetiger Kolben-eizen.
 2. Sammetiger Square head.

T á b o r, 15. die m. Decembris 1929.

Desiderata ante d. 1. m. Martii rogamus.

Zahradníci:

Jan Svoboda,
Václav Trojan.

Správce zahrady:

Prof. Adolf Kutín.

Botanická zahrada zemské vyšší školy hospodářské
Hortus botanicus scholae superioris agronomicae bohemicae
Tábor,
Republika československá.

Delectus

seminum anno 1930 collectorum.




BOTAN
GEIV
JAN 23 1930

II.

N o s t r a d o s i d e r a t a .

Phyteuma comosum L.	Saxifraga aspera L.
" hemisphericum L.	" Burseriana L.
Platanthera bifolia Rich.	" caesia L.
Polygala alpestris Reichb.	" Engleri Dalla. & Torr.
" pyxophylla Reichb.	" Hegetschweilleri Bruegg.
Potentilla Clusiana Jacq.	" Scopoli Vill.
" minima Halt.	Senecio alpestris DC.
" nitida L.	" carniolicus Willd.
" petiolulata Gaud.	" Doromicum L.
Primula carniolica Jacq.	" uniflorus All.
" decora Sims.	" incanus L.
" Floerkeana Schrad.	Silene Elisabethae Janka.
" glutinosa Wulf.	" excapa All.
" hirsuta All.	" Pumilio Wulf.
" integrifolia L.	Soldanella minima Hoppe.
" longiflora All.	Sternbergia lutea Ker. & Gawl.
" marginata Curt.	Strychnos Nux vomica L.
" minima L.	Thea chinensis Sims.
" oenensis Thom.	Theobroma Cacao L.
" reticulata Wall.	Thesium alpinum L.
" viscosa All.	" montanum Ehrh.
Pyrola media Sw.	Tozzia alpina L.
" secunda L.	Trientalis europaea L.
" uniflora L.	Tulipa Clusiana DC.
Raphia Ruffia Mart.	" Greigi Regel.
Ranunculus crenatus Waldst. & Kit.	Uvularia perfoliata L.
" Phora Crantz.	Vanilla planifolia Andr.
" pyrenaeus L.	Veronica bellidioides L.
" pygmaeus Wahlenb.	" latifolia L.
" roseus Hegetsch.	" saxatilis Scop.
" Schottii Dalla. & Torr.	Viola alpina Jacq.
" Thora L.	" calcarata L.
" Traunfellneri Hoppe.	" biflora L.
Rhamnus tinctoria Waldst. & Kit.	" declinata Waldst. & Kit.
Rhododendron Chamaecistus L.	" variegata Fisch.
" hirsutus L.	Willemetia stipitata Cass.
" intermedius Schur.	
Rosa damascena Mill. var. trigipe-	
" moschata Herm. tala	
Sagus Rumphii Willd.	
Salix Jaquinii Host,	
" reticulata L.	
" pyrenaica Gouan.	



- Abutilon Avicennae* Gaertn
Achillea magna L.
 „ *Millefolium* L.
 „ *moschata* Jacq.
 „ *pectinata* Willd.
Adenophora Lamarkii Fisch.
Adonis aestivalis L.
 „ *autumnalis* L.
 „ *flammea* Jacq.
Aegilops Aucheri Boiss.
 „ *caudata* L.
 „ *macrura* Jaub. & Spach.
 „ *ovata* L.
 „ *speltoides* Tausch.
 „ *squarrosa* L.
 „ *triticoides* L.
 „ *ventricosa* Tausch.
Aethusa Cynapium L.
Agrimonia Eupatoria L.
 „ *repens* L.
Agrostis Alpina Scop.
 „ *nebulosa* Boiss. & Reut.
 „ *Spica venti* L.
Agrostemma Githago L.
Ajuga Chamaepestis Schreb.
Alchemilla acutiloba Stev.
 „ *arvensis* Scop.
 „ *pubescens* Bieb.
Alisma Plantago L.
Allium ammophilum Heuff.
 „ *augulosum* L.
 „ *atroviolaceum* Bioss.
 „ *atropurpureum* Waldst &
 Kit.
 „ *baicalense* Willd.
 „ *fistulosum* L.
 „ *flavum* L.
 „ *globosum* Bieb.
 „ *Ledebourianum* Schult.
Allium odorum L.
 „ *oleraceum* L.
 „ *Scorodoprasum* L.
 „ *tulipaefolium* Ledeb.
 „ *vineale* L.
Alopecurus agrestis L.
 „ *arundinaceus* Poir.
 „ *nigricans* Horn.
 „ *pratensis* L.
Althaea officinalis L.
 „ *pallida* Waldst. & Kit.
 „ *rosea* Cav.
Alyssum calycinum L.
 „ *maritimum* Lam.
 „ *repens* Baumg.
Amaranthus monstrosus Hort.
 „ *retroflexus* L.
 „ *sylvestris* L.
 „ *tricolor* L.
Anacyclus officinarum Hayn.
Anagallis arvensis L.
 „ *caerulea* Lam.
Anchusa officinalis L.
 „ *osmanica* Velen.
Andropogon argenteus DC.
Anemone alpina L.
 „ *baicalensis* Turcz.
 „ *borealis* Richards.
 „ *decapetala* Arduini.
 „ *fulgens* J. Gay.
 „ *multifida* Poir. var. *ma-*
gellanica.
 „ *sylvestris* L.
Anthemis arvensis L.
 „ *aurea* Brot.
 „ *austriaca* Jacq.
 „ *Cotula* L.
 „ *Kelwayi* Hort.
 „ *nobilis* L.

Anthemis ruthenica Bieb.
 „ *tinctoria* L.
Anthericum graminifolium Willd.
Anthoxanthum gracile Bivon.
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum Orontium L.
Aquilegia Bauhini Schott.
 „ *dichroa* Freyn.
 „ *flavescens* S. Wats.
 „ *olympica* Boiss.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arenaria graminifolia Ard.
 „ *grandiflora* L.
 „ *serpyllifolia* L.
Armeria longearistata Boiss. &
 Reut.
 „ *plantaginea* Willd.
Arnica sachalinensis A. Gray.
 „ *foliosa* Nutt.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Arum maculatum L.
Asclepias curassavica L.
 „ *incarnata* L.
Asphodelus albus Willd.
Astragalus alpinus L.
 „ *asper* Jacq.
 „ *Cicer* L.
 „ *danicus* Retz.
 „ *galegiformis* L.
 „ *Glycyphyllos* L.
 „ *hypoglottis* DC.
Aster alpinus L.
 „ „ „ var. *Wolfii*.
Athamanta Matthioli Wulf.
Atriplex hortensis L.
 „ „ „ var. *atropur-*
purea
Atropa Belladonna L.
Avena caryophyllea Wigg.
 „ *paniculmis* Schrad.
 „ *sterilis* L.
Ballota nigra L.
Baptisia minor Lehm.
Bellevalia romana Sweet.
Beta trigina Waldst & Kit.
Betonica Alopecuros L.
 „ *grandiflora* Steph.
 „ *hirsuta* L.
 „ *officinalis* L.

Bocconia japonica Hort.
Borago officinalis L.
Brachypodium pinnatum Beauv.
 „ *sylvaticum* Beauv.
Brassica Napus L. var. *oleifera* (hie-
 male).
Briza maxima L.
 „ *media* L.
Bromus arvensis L.
 „ *asper* Murr.
 „ *brizaeformis* Fisch. & Mey.
 „ *commutatus* Guss.
 „ *erectus* Huds.
 „ *inermis* Leys.
 „ *madritensis* L.
 „ *mollis* L.
 „ *patulus* M. & K.
 „ *Racemosus* L.
 „ *secalinus* L.
 „ *sterillis* L.
 „ *Schraderi* Kunth.
 „ *squarrosus* L.
Bubon Galbanum L.
Bunias orientalis L.
Bupthalmum salicifolium L.
Bupleurum rotundifolium L.
Calamintha Acinos Clairv.
 „ *Clinopodium* Benth.
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Camelina dentata Pers.
 „ *foetida* Fries.
 „ *sativa* Crantz.
Campanula carpatica Jacq.
 „ *cordata* Peterm.
 „ *grandis* Fisch. & Mey.
 „ *Grossekii* Heuff.
 „ *Rapunculus* L.
 „ *rapunculoides* L.
 „ *sarmatica* Ker. & Gawl.
 „ *turbinata* Schott.
Cannabis indica Lam.
 „ *sativa* L.
Capsella Bursa pastoris Medic.
Cardaria draba Desy.
Carex brevicollis DC.
 „ *distans* L.
 „ *divulsa* Good.
 „ *echinata* Murr.

- Carex glauca* Scop.
 „ *japonica* Thunb.
 „ *lamprocarpa* R. Phil.
 „ *montana* L.
 „ *panicea* L.
 „ *paniculata* L.
 „ *Pseudo-cyperus* L.
 „ *sempervirens* Vill.
 „ *stenophylla* Wahlen.
 „ *vulpina* L.
Carthamus tinctorius L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Centaurea alpina L.
 „ *Cyanus* L.
 „ *dealbata* Willd.
 „ *macrocephala* Puschk.
 „ *Scabiosa* L.
 „ *Scabiosa* L. var. *spinulosa*.
Cerastium Biebersteinii Gren.
 „ *Boissieri* Gren.
 „ *pensylvanicum* Hook.
 „ *triviale* Link.
Cerifolium sativum Bess.
Cerithe aspera Roth.
 „ *minor* L.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chamaemelum trichophyllum Boiss.
Chenopodium album L.
 „ *Botrys* L.
 „ *ficifolium* Sm.
 „ *hybridum* L.
 „ *polyspermum* L.
 „ *Vulvaria* L.
Chloris barbata Sw.
 „ *elegans* M. B.—K. Nov.
Chrysanthemum cinerariaefolium
 Vis.
 „ *corymbosum* L.
 „ *segetum* L.
Cicer arietinum L.
 „ „ „ var. *nigrum*.
Cicer arietinum L. var. *rotundum*
 „ *pinnatifidum* Jaub. & Spach.
Cichorium Intybus L.
Cicuta virosa L.
Cinna mexicana Beauv.
Cladium Mariscus R. Br.
- Clematis ochroleuca* Ait.
 „ *recta* L.
Cnicus benedictus L.
Cochlearia officinalis L.
Colchicum autumnale L.
 „ *speciosum* Stev.
Colutea longialata Koehne.
 „ *orientalis* Lam.
Convolvulus tricolor L.
Conium maculatum L.
Conringia orientalis Dum.
Coptis anemonaefolia Sieb. & Zucc.
 „ *asplenifolia* Salisb.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Coriaria japonica A. Gray.
Coriadrum sativum L.
Coronilla varia L.
Crambe maritima L.
Crepis virens L.
Cuscuta Epilinum Weihe.
 „ *Gronovii* Willd.
 „ *japonica* Choisy.
 „ *lupuliformis* Krock.
 „ *monogyna* Vahl.
 „ *planiflora* Ten.
Cyclanthera explodens Naud.
 „ *pedata* Schrad.
Cynanchum luteum Steud.
 „ *purpurascens* E. Morr.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus echinatus L.
Cyperus fuscus L.
Cytisus austriacus L.
 „ *capitatus* Scop.
 „ *nigricans* L.
 „ *Weldeni* Wis.
Dactylis aschersoniana Graeben
Daphne Mezereum L.
Datura Stramonium L.
 „ „ „ var. *inermis*
Daucus Carota L.
Delphinium Ajacis L.
 „ *bicolor* Nutt.
 „ *Consolida* L.
 „ *dyciocarpum* Steud.
 „ *elatum* L.
 „ *exaltatum* Ait.
 „ *glabellum* Turcz.
 „ *Przewalskii* Huth.

- Deschampsia caespitosa Beauv.
 Dianthus alpinus L.
 " atrorubens All.
 " Boissieri Willk.
 " eruentus Griseb.
 " glacialis Haenke.
 " petracus Waldst. & Kit.
 " Tatrae Borb.
 " tristis Velen.
 Digitalis ambigua Murr.
 " laevigata Waldst. & Kit.
 " purpurea L.
 Dimorphotheca pluvialis Moench.
 Diplotaxis muralis DC.
 Dipsacus fullonum L.
 Dorycnium sufruticosum Griseb.
 Dracocephalum Moldavicum L.
 " Ruyschiana L.
 Ecballium Elaterium A. Rich.
 Echium creticum L.
 " vulgare L.
 Echinops globifer Janka.
 " niveus Wall.
 Eleusine oligostachya Link.
 " Tocussa Fresen.
 Elymus sabulosus Bieb.
 " virginicus L.
 Epilobium angustifolium L.
 Eragrostis elegans Nees.
 " nigra Nees.
 Erinus alpinus L.
 Erigeron alpinus L.
 " canadensis L.
 " glabellus Nutt.
 " glaucus Ker. & Cawl.
 Erodium cicutarium L. Herit.
 Eruca sativa Mill.
 Ervum abessinicum Hort.
 " Ervilia L.
 " monanthos L.
 Eryngium caeruleum Bieb.
 " Billardieri Delar.
 " planum L.
 Erysimum cheiranthoides L.
 " helveticum DC.
 " repandum L.
 Euphorbia falcata L.
 " helioscopia L.
 " Peplus L.
 Euphorbia Ypecacuanha L.
 Eutoca viscida Benth. var. **albida**
 Falcaria vulgaris Bernh.
 Farsetia clypeata R. Br.
 Fedia Cornucopiae Gaertn.
 Festuca alpina L.
 " arundinacea Vill.
 " borealis Mert. & Koch.
 " bromoides L.
 " Crinum ursi R. & Sch.
 " gigantea Vill.
 " heterophylla Lam.
 " Myuros L.
 " ovina L.
 " " " var **glauca**
 " " " " **hispida**.
 " Pančičiana Hackl.
 " pratensis Huds.
 " psamophila Hackl.
 " Pseudovina Hackl.
 " rigida Kunth.
 " rubra L.
 " " " var. **falax**.
 " " " " **heterophylla**
 " spectabilis Janka.
 " vaginata Waldst & Kit.
 " **varia** Haenke.
 Filago arvensis L.
 " germanica L.
 " minima Fries.
 Foeniculum officinale All.
 Fumaria officinalis L.
 " Vaillantii L.
 Galega officinalis L.
 " orientalis Lam.
 Galeopsis latifolia Lam.
 " ochroleuca Lam.
 " Tetrahit L.
 Galium Aparine L.
 " tricornis Stokes.
 " vernum Scop.
 Gardoquia betonicoides Lindl.
 Gaudinia fragilis Beauv.
 Genista anglica L.
 " ovata Waldst. & Kit.
 " tinctoria L.
 Gentinana acaulis L.
 " alba Muhl.
 " Burseri Lapeyr.

Gentiana Cruciata L.
 „ **Fetisowi Regl & Winkler.**
 „ **Kesselringi Regel.**
 „ **Kurroo Royle.**
 „ **tibetica King.**
Geranium columbinum L.
 „ **dissectum L.**
 „ **pusillum Burm.**
Geum canadense Murr.
 „ **molle Vis & Panč.**
 „ **rubellum Fisch & Mey.**
Gilia achilleaefolia Benth.
 „ **millefoliata Fisch. & Mey.**
Glaucium luteum Scop.
 „ **phoeniceum Crantz.**
Globularia cordifolia L.
 „ **vulgaris L.**
Gnaphalium luteo-album L.
 „ **uliginosum L.**
Gomphocarpus macroglossus Turcz.
Guizotia oleifera DC.
Gypsophila altissima L.
 „ **fastigiata L.**
 „ **muralis L.**
 „ **paniculata L.**
 „ **scorzonerifolia Ser.**
Hedysarum grandiflorum Pall.
 „ **obscurum L.**
Helianthemum alpestre Reichb.
 „ **Chamaecystus Mill.**
 „ **lavandulaefolium Mill.**
 „ **obscurum Pers.**
 „ **pilosum Pers.**
 „ **rosem Mill.**
 „ **sanguineum Host.**
Helianthus annuus L.
Heliopsis laevis Pers.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
 „ **minor Mill.**
Heracleum persicum Desf.
Hesperis matronalis L.
Heuchera caulescens Pursh.
 „ **cylindrica Dougl.**
 „ **glabra Willd.**
 „ **hispida Pursh.**
 „ **lucida Schl.**
 „ **macrophylla Lodd.**
 „ **rubescens Torr.**

Hibiscus trionum L.
Hieracium alpinum L.
 „ **amplexicaule L.**
 „ **aurantiacum L.**
 „ **balcanum Uechtr.**
 „ **Bornmuelleri Freyn.**
 „ **bupleuroides C. C. Gmel.**
 „ **collinum Tausch**
 „ **erinitum Sibth. & Sm.**
 „ **foliosum Waldst. & Kit.**
 „ **Jankae Uechtr.**
 „ **Ledebourii Schrank.**
 „ **longifolium Horn.**
 „ **rupicolum Fries.**
Holcus lanatus L.
Holosteum umbellatum L.
Hordeum bulbosum L.
 „ **cylindricum Steud.**
Hyacinthus amethystinus L.
 „ **ciliatus Cyrill.**
 „ **dubius Guss.**
Hyoseyanus niger L.
Hypericum olympicum L.
 „ **quadrangulum L.**
 „ **rhodopeum Frivald.**
 „ **Richeri Vill.**
Hypochoeris glabra L.
 „ **radiata L.**
Hyptis pectinata Poir.
Hyssopus officinalis L.
Iberis amara L.
 „ **Carexiana All.**
Impatiens Balsamina L.
Inula Helenium L.
 „ **macrocephala Boiss. & Kotschy.**
Iris arenaria Waldst. & Kit.
 „ **biglumis Vahl.**
 „ **cristata Ait.**
 „ **setosa Pall.**
 „ **Schmidtii Hort.**
 „ **spuria L.**
Isatis tinctoria L.
Juncus compressus Jacq.
 „ **bifolius Hoppe.**
 „ **effusus L.**
 „ **filiformis L.**
 „ **Gerardi Loisel.**
 „ **glaucus Sibth.**

- Juncus lamprocarpus* Ehrh.
 „ *obtusiflorus* Ehrh.
 „ *tenuis* Willd.
Kochia trichophylla Hort.
Koeleria cristata Pers.
 „ *glauca* DC.
 „ *gracilis* Pers.
Lactuca angustana L.
 „ *virosa* L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia iberica Fisch. & Mey.
Lamarkia aurea Moench.
Lamium amplexicaule L.
Lappa tomentosa Lam.
Lapsana communis L.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus alatus Tenore.
 „ *Aphaca* L.
 „ *articulatus* L.
 „ *Cicera* L.
 „ *Clymenum* L.
 „ *hirsutus* L.
 „ *montanus* Bernh.
 „ *Nissolia* L.
 „ *Ochrus* DC.
 „ *rotundifolius* Willd.
 „ *sativus* L.
 „ *sylvestris* L.
 „ *tingitanus* L.
 „ *tuberosus* L.
Lavandula angustifolia Moench.
 „ *vera* DC.
Lens esculenta Moench.
 „ *peruviana* L.
Leotodon autumnalis L.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis buchtormensis DC.
 „ *sibirica* Koch.
Ligusticum scoticum L.
Lilium bulbiferum L.
Linaria arvensis Desf.
 „ *Elatine* Mill.
 „ *minor* Desf.
 „ *organifolia* DC.
 „ *vulgaris* Mill.
Linum americanum L. var. **album**.
 „ *campanulatum* L.
 „ *corymbiferum* Desf.
Linum usitatissimum L.
Lithospermum officinale L.
Lolium canadense Michx.
 „ *multiflorum* Lam.
 „ *remotum* Schrank.
Lotus corniculatus L.
 „ *edulis* L.
 „ *uliginosus* Schkuhr.
 „ *villosus* Burm.
Lupinus albus L.
 „ *angustifolius* L.
 „ „ „ var. **albus**.
 „ *Douglasii* Agardh.
 „ *elegans* H. B. K. Nov.
 „ *Hilarianus* Benth.
 „ *hirsutus* L.
 „ *linifolius* Roth.
 „ *Menziesii* Torr.
 „ *micranthus* Dougl.
 „ **perennis** L.
 „ *reticulatus* Desv.
 „ *subcarnosus* Hook.
Luzula albida DC.
 „ *maxima* DC.
Lychnis alpina L.
 „ *coronaria* Desr.
 „ *Flos-Jovis* Desr.
Lysimachia lobelioides Wall.
Lythrum Salicaria L.
Madia sativa Molina.
Magydaris tomentosa Koch.
Malope grandiflora F. G. Dietr.
Malva sylvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matthiola bicornis DC.
Matricaria inodora L.
Medicago apiculata Willd.
 „ *arabica* All.
 „ *denticulata* Willd.
 „ *echinata* DC.
 „ *Helix* Willd.
 „ *lappacea* Desr.
 „ *lupulina* L.
 „ *minima* L.
 „ *Murex* Willd.
 „ *orbicularis* All.
 „ *sativa* L.
 „ *Terebellum* Willd.
Melandrium noctiflorum Fries.

- „ „ „ „ *compressus*.
 „ „ „ „ *gonosper-*
 mus.
 „ „ „ „ *nanus*.
 „ „ „ „ *nigerrimus*.
 „ „ „ „ *oblongus*.
 „ „ „ „ *tuberosus*.
Phleum alpinum L.
 „ *asperum* Jacq.
 „ *Boehmeri* Wibel.
 „ *pratense* L.
Phlomis armeniaca Willd.
 „ *tuberosa* L.
Physalis Alkekengi L.
 „ *Francheti* Mast.
 „ *peruviana* L.
Physochlaina orientalis G. Don.
Phyteuma campanuloides Bieb.
 „ *canescens* Waldst. & Kit.
 „ *nigrum* F. W. Schmidt.
 „ *spicatum* L.
Phytolacca decandra L.
 „ *esculenta* Van Houte.
Pisum arvense L.
 „ *Jomardi* Schrank.
 „ *quadratum* Hort. Admiral.
 Greigh.
 „ *saccharatum* Hort.
 „ *sativum* L.
 „ „ „ var. *abyssinicum*.
 „ „ „ „ *Concentator*.
 „ „ „ „ *Dickson*.
 „ „ „ „ *hibernum*.
 „ „ „ „ *Michauxii*.
 „ „ „ „ *thebaicum*.
Plantago arenaria Waldst. & Kit.
 „ *Cynops* L.
 „ *lanceolata* L.
 „ *maior* L.
 „ *media* L.
 „ *Psyllium* L.
Platycodon grandiflorum A. D. C.
Poa abyssinica Jaq.
 „ *alpina* L.
 „ *bulbosa* L.
 „ *caesia* Sm.
 „ *compressa* L.
 „ *nemoralis* L.
 „ „ „ var. *rigidula*.
 „ „ „ „ *saxatilis*.
 „ *sylvatica* Chaix.
 „ *pumila* Host.
Pocockia cretica Ser.
Podophyllum Emodi Wall.
Polemonium caeruleum L.
 „ *mexicanum* Cerv.
 „ *Richardsonii* R. Grah.
Polygonum aviculare L.
 „ *Fagopyrum* L.
 „ *lapathifolium* L.
 „ *Persicaria* L.
 „ *rotundatum* Bab.
 „ *tataricum* L.
Portulaca sativa Haw.
Potentilla adsharica Somm-Levier.
 „ *argentea* L.
 „ *astracantha* Jacq.
 „ *geoides* Bieb.
 „ *maculata* Fries.
 „ *montenegrina* Pantoč.
 „ *nivea* L.
 „ *ornithopodioides* Sweet.
 „ *pyrenaica* Willd.
 „ *ranunculoides* Humb.
 „ *salisburgensis* Haenke.
 „ *sericea* L.
 „ *splendens* Ram.
Poterium Magnolii Spach.
 „ *mauritanicum* Boiss.
 „ *polygamum* Waldst. & Kit.
 „ *Sanguisorba* L.
 „ *verrucosum* Ehrenb.
Primula carpathica Fuss.
 „ *cortusoides* L.
 „ *officinalis* Jacq.
 „ *pubescens* Loisel.
 „ *Sieboldi* E. Morr.
Prunella incisa Link.
 „ *pyrenaica* Philip.
Pulsatilla grandis Wender.
 „ *montana* Reichb.
Pyrethrum Achilleae DC.
 „ *carneum* Bieb.
 „ *Parthenium* Sm.
 „ *roseum* Bieb.
Ranunculus aconitifolius L.
 „ *arvensis* L.
 „ *chaerophyllos* L.

Ranunculus millefoliatus Wahl.

Raphanus caudatus L.
 „ Raphanistrum L.
 Reseda crystallina Berth.
 „ Luteola L.
 „ Phyteuma L.
 Rhagadiolus edulis Gaertn.
 Rheum officinale Baill.
 „ Rhaponticum L.
 „ undulatum L.
 Rudbeckia moschata Lodd.
 Rumex cordifolius Horn.
 „ giganteus Ait.
 Salsola Kali L.
 Salvia Horminum L.
 „ patens Cav.
 „ Przewalskii Maxim.
 „ Sclarea L.
 Saponaria Vaccaria L.
 Satureia hortensis L.
 Saxifraga muscoides Wulf.
 Scandix Pecten Veneris L.
 Schizanthus pinnatus Ruiz. & Pav.
 Schizotheca patula Cel.
 Scirpus compressus Pers.
 Scleranthus annuus L.
 „ perennis L.
 Scolymus hispanicus L.
 Scorpiurus sulcata L.
 Scorzonera angustifolia L.
 „ hispanica L.
 Scutellaria splendens Link.
 „ versicolor Nutt.
 Sedum asiaticum Spreng.
 „ Middendorffianum Maxim.
 Senebiera Coronopus Poir.
 Senecio vernalis Waldst. & Kit.
 „ vulgaris L.
 Serratula radiata Bieb.
 Setaria germanica Beauv.
 „ glauca Beauv.
 „ italica Beauv.
 „ „ „ var. **breviseta**
 „ japonica Pynaert.
 „ persica Beauv.
 „ viridis Beauv.
 Sherardia arvensis L.
 Sicyos angulata L.
 Silaus tenuifolius DC.

Silene acaulis L.

„ alpestris Jacq.
 „ livida Wierzb.
 Siler trilobum Crantz.
 Sinapis alba L.
 „ Allioni Jacq.
 „ arvensis L.
 „ „ „ var **orientalis**
 „ chinensis L.
 „ dissecta Lag.
 „ nigra L.
 Sium latifolium L.
 Smyrnum Olusatrum L.
 Soja hispida Moench. var. **brunnea.**
 „ „ „ „ **nigra.**
 Solanum Dulcamara L.
 „ nigrum L.
 „ Pseudocapsicum L.
 „ racemiflorum Dun.
 Sonchus arvensis L.
 „ laevis Vill.
 Sorghum vulgare Pers. var. **nigrum.**
 Specularia Speculum A. DC.
 Spergula arvensis L.
 „ „ „ var **maxima.**
 „ „ „ „ **sativa.**
 Spinacea oleracea L. var. **spinosa.**
 Stachys alpina L.
 „ annuari L.
 „ Betonica Benth.
 Stellaria graminea L.
 „ media Cyril.
 Stipa Lessingiana Trin. & Rupr.
 „ pennata L.
 „ splendens Trin.
 Symphyandra Hoffmanni Pant.
 Telekia speciosa Baumg.
 Tellima grandiflora R. Br.
 Tetragonia expansa Murr.
 Tetragonolobus purpureus Moench
 „ Requierii Fisch. &
 „ Mey.
 „ siliquosus Roth.
 Teucrium euganeum Vis.
 „ Scorodonia L.
 Thalictrum alpinum L.
 „ kemense Fries.
 „ majus Jacq.

- Thalictrum pyrrhocarpum* Ckodi.
 „ *saxatile* Vill.
Thapsia garganica L.
Thlaspi arvense L.
Tiarella cordifolia L.
Tragopogon porrifolius L.
Trautvetteria palmata Fisch. & Mey.
Trifolium agrarium L.
 „ *alexandrinum* L.
 „ *arvense* L.
 „ *elegans* Savi.
 „ *fragiferum* L.
 „ *glomeratum* L.
 „ *incarnatum* L.
 „ „ „ *flore albo.*
 „ *Lupinaster* L.
 „ *medium* L.
 „ *minus* Relhan.
 „ *montanum* L.
 „ *pannonicum* Jacq.
 „ *pratense* L.
 „ *repens* L.
 „ *resupinatum* L.
Trigonella caerulea Ser.
 „ *Foenum graecum* L.
Trinia Kitaibelii Bieb.
Triticum caninum L.
Trollius europaeus L. var. *transylvanicus*.
Tunica prolifera Scop.
 „ *Saxifraga* Scop.
Tussilago Farfara L.
Urtica pilulifera L.
Vaccaria parviflora Moench.
Valerianella Auricula DC.
 „ *coronata* DC.
 „ *olitoria* Poll.
 „ *rimosa* Bast.
Veratrum nigrum L.
Verbascum phlomoides L.
 „ *Thapsus* L.
 „ *thapsiforme* Schrad.
Verbena arborescens Blake.
 „ *caroliniana* Michx.
 „ *teuroides* Gill. & Hook.
Veronica agrestis L.
 „ *arvensis* L.
 „ *caucasica* Bieb.
- Veronica crassifolia* Wierzb.
 „ *excelsa* Desf.
 „ *hederaefolia* L.
 „ *latifolia* L.
 „ *maritima* L.
 „ *opaca* Fries.
 „ *orientalis* Mill.
 „ *persica* Hort.
 „ *polita* Fries.
 „ *praecox* All.
 „ *saxatilis* Scop.
 „ *triphyllos* L.
 „ *versicolor* Vis.
Vicia angustifolia Clos.
 „ *atropurpurea* Desf.
 „ *calcarata* Desf.
 „ *cassubica* L.
 „ *cordata* Wulf.
 „ *cornigera* Chaub.
 „ *disperma* DC.
 „ *dumetorum* L.
 „ *Faba* L. var. *dura*.
 „ „ „ *maior*
 „ „ „ *minor*.
 „ „ „ *mazagana*.
 „ *ferruginea* Bess.
 „ *hirsuta* S. F. Gray.
 „ *japonica* A. Gray.
 „ *lathyroides* L.
 „ *ludoviciana* Nutt.
 „ *lutea* L.
 „ *Michauxi* Spreng.
 „ *narbonensis* L.
 „ *onobrychiodes* L.
 „ *Orobus* DC.
 „ *pannonica* Grantz.
 „ *peregrina* L.
 „ *picta* Fisch. & Mey.
 „ *pisiformis* L.
 „ *sativa* L.
 „ „ „ var. *dalecarliensis*
 „ „ „ *dura*.
 „ „ „ *leucosperma*.
 „ „ „ *valentina*.
 „ „ „ *thebanensis*
 „ *segetalis* Thuil.
 „ *silvatica* L.
 „ *striata* Bieb.
 „ *varia* Host.

Vicia villosa Roth.

Vincetoxicum nigrum Moench.

„ *officinale* Moench.

Vitex glabrata R. Br.

Xanthium Strumarium L.

Zea gracillima Koern.

Zea Mays L.

„ „ „ var. *oryzimum*.

„ „ „ „ *rubra*.

„ „ „ „ *saccharata*.

Zizia aurea Koch.

Zygodemus glaberrimus Michx.

Cerealia.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.

- « chinensis Fisch.
- « fatua L.
- « nuda L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. obtusata All. alba (Hungaria).
2. » pugnax Al. (Polend).
3. » a) tatarica (Germania).
b) » (Rossia).
c) » (Selchov).
4. » a) tristis Al. (Hungaria).
b) » » (Neffy).

Avena sativa L.

1. var. a) aurea Kcke (Bourbon).
b) » » (Silesia).
2. » brunnea Kcke.
3. » grisea Kcke.
4. » montana Alef.
5. » mutica Alef.
a) Anglia.
b) arenaria.
c) Barnstaedt
d) Belgium.
e) Caucasus.
f) Fennia.
g) Hirsch.

- h) Lapponia.
- i) Leutewitz.
- j) Ligowo.
- k) Oderbuch.
- l) Podolia.
- m) Polonia.
- n) Probstei.
- o) Romania.
- p) Silesia.
- r) Triumph.

6. var. a) nigra Krause (Fennia).
b) » » (Kyl-
bergensis.)
7. » a) praegravis Langenthal
(Australia).
b) » Langenthal
(Willkommen).
8. » trisperma Schübler.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. abyssinicum Ser.
2. » decipiens Steud.
3. » erectum Schübl.
a) Altona.
b) Dania.
c) Imperial.
d) Webbia.

4. var. *macrolepis* A. Br.
5. » *nigrescens* Kcke.
6. » *nudum* L.
7. » *nutans* Schübl.
 - a) Bavaria.
 - b) Bestehorn.
 - c) Chevalieri.
 - d) Chile.
 - e) giganteum.
 - f) Jerusalem
 - g) Landa's Porter.
 - h) Melonen Gerste.
 - i) Philadelphia.
 - j) Phoenix.
 - k) Probstei.
 - l) Nolč's Imperial Typ A.
 - m) » » » B.
 - n) » » » C.
 - o) » Bohemia Gerste.
 - p) » böhmische frü-
heste.

8. var. *spontanaceum*.
9. » *trifurcatum*.

Hordeum hexastichum L.

1. var. a) *parallelum* Kcke.
 - b) » » (hima-
layense).
 - c) » » (japoni-
cum).
2. var. *pyramidatum*.

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. *Aegiceras* F. Mey.
2. » *genuinum*.
 - a) Italia.
 - b) Marocco.
 - c) Norvegia.
 - d) Peru.
 - e) Rimpai.
 - f) Cyprus.

3. var. *coeleste* L. (*lucidum*).
4. » a) *coerulescens* Kcke (*flo-*
rentinum)
 - b) » *Kckeæ ory-*
zoides).
5. » *nigrum* Willd.
6. » *pallidum* Ser.
7. » *trifurcatum* Schübl. (Nepal).
8. » *violaceum* Kcke.

Hordeum zeocriton L.

Secale cereale L.

- a) *giganteum*.
- b) *nivale*.
- c) *Petkuss*.
- d) *Saxonicum vulgare*.
- e) *Sibiricum*.
- f) *Suecicum*.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum compactum Host.

1. var. *creticum* Mazz. Blé Heri-
son sans barbes.
2. » *icterinum* Alef. (Sommer-
Igel-Weizen).
3. » *rufulum* Kcke. (Roter, kah-
ler Binkel).

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. *brunneum* Alef.
2. » *cladurum* Alef.
3. » *farrum* Bayle.
4. » *Fuchsii* Kcke.
5. » *pycnurum* Alef.
6. » *rufum* Schübl (Roter Som-
mer).
7. » *rufum* Schübl (*braevispica*)

Triticum durum Desf.

- a) Blé de Médéah (Vilmorin)
- b) Blé de Xeres (Vilmorin).

- c) creticum.
- d) durospermum
- e) Germerode.
- f) Malaga.
- 1. var. affine Kcke
- 2. » africanum Kcke.
- 3. » alexandricum Kcke.
- 4. » campylodon Kcke (Palermo)
- 5. » fastuosum Lag.
- 6. » hordeiforme.
- 7. » libycum Kcke.
- 8. » melanopus Alef (Sadowska sivoklasa Zagaria).
- 9. » murciense Kcke.
- 10. » obscurum Kcke.
- 11. » plenissimum.
- 12. » provinciale Alef.
- 13. » Reichenbachi Kcke.

Triticum monococcum L.

var. Hornemanni Clem.

Triticum polonicum L.

- 1. var. album.
- 2. » attenuatum Kcke.
- 3. » compactum Krause. (Hispania).
- 4. » chrysospermum Kcke.
- 5. » nigrobarbatum Desv.
- 6. » oblongum.
- 7. » rufescens Kcke.
- 8. » a) velutinum (latum).
b) (quadratum).
- 9. » villosum Desv. (Sammtiger).

Triticum Spelta L.

- 1. var. album Alef.
- 2. var. amissum Kcke.
- 3. » coeruleum Alef.
- 4. » Duhamelianum Mazz.
- 5. » vulpinum Alef.

Triticum turgidum L.

- a) compositum.
- b) Mammuth.
- c) Marathon.
- 1. var. Dreischianum Körn.
- 2. » gentile Kcke. (Normandie).
- 3. » lusitanicum Kcke. (Portugal).

Triticum vulgare L.

- 1. var. albidum Alef.
- 2. » alborubrum Kcke.
- 3. » aristatum Schübl. Chrestenseni.
- 4. » caesium Alef.
- 5. » coeruleo-velutinum Kcke.
- 6. » erythrospermum Kcke. Petali.
- 7. » ferrugineum Alef.
a) Hunderttätig.
b) Umea.
- 8. » graecum Kcke.
- 9. » Hostianum Clem.
- 10. » milturum Alef. (Hene's Bordeaux).
- 11. » mucum Bayle.
a) Australia.
b) California.
c) Noë's W.
d) Schlandstaedt.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

Sibirica.

- 1. var. aurea Kcke. (Mönchhafer).
- 2. » grisea Kcke.

- 3. var. nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H).

Hordeum laxastichum L.

- 1. var. brachyurum.

2. var. a) giganteum (ertragreichste).
 b) giganteum Chrestenseni verbessert).
 c) giganteum Chrestenseni perlatum.

Hordeum tetrastichum L.

- a) Alberti.
 b) Chrestenseni.
 c) Groeningense.
 d) luteum.
 e) Mammuth.
 var. nigrum Willd.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Thüringen Imperial.
7. Hyperbel.
8. Louisenhof.
9. Montagner R.
10. Champagner R.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Triticum compactum Host.

- » Binkl W.
 » var. sericeum.

Triticum dicoccum Schr.

- » var. tricoccum Schübl.
 » Schwarzer sammetgier W.
 » Schr. v. Bauhini Al. (Roter sammetiger.
 » Schr. v. macrantherum.

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. aegilopoides, Bal.

Triticum Spelta L.

1. album (inermis) Al.
2. Alefeldii Ktze.
3. dasyanthum.
4. rubrum.

Triticum turgidum L.

1. var. Bastard W.
2. » centigrammum.
3. » compositum (Mirakel).
4. » dinura Al. (Helena).
5. » graecum (Korinthus).
6. » Jodura Al. (Blauer sammetiger W.)
 » jodura Al. (Schwarzer sammetiger W.)
 » jodura Al. (Palme's Defiance).
7. » jodura Al. (schottischer rauher Winter W.)
7. » melanatherum Ktze. (Petanielle noir de Nice).
8. » mirabile Ktze. (Ihrwetter).
 » (Schwarzer).

Triticum vulgare L.

var. alborubrum Ktze.

1. Heine's Molds red. prolific.
2. Compsane Prize.
3. Besseler's brauner kolben W.
4. Blé Roussellin.
5. Blé red. chaff de Dantzick.

var. aristatum Schübl.

1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Buča vera.
5. Dividenden W.
6. Weisspelziger Square head.
7. Aegyptischer W.
8. Durselle.
9. Nouette de Lausanne.

10. Russischer W.
11. Robert's W.
12. Chrestensen's Square head.
13. Jonson.
14. Michigan bronze.
15. Carman.
16. Japan.
- var. *cyanothrix* Kcke.
- var. *erythrospermum* Kcke.
 1. Horford's Michigan bronze.
 2. Kis-Tur (Hungaria).
- var. *ferrugineum* Al.
 1. Rimpau's- W. (Germania.)
 2. Fuchs W.
- var. *lutescens* Al.
 1. Juli W.
 2. Lammas.
 3. Kaiser W.
- var. *mutica* Al.
 1. Hallet's red. Nursery.
 2. Cover's red. Wheat.
 3. Spalding prolific Wheat.
- var. *muticum* Bayle.
 1. Frankensteiner (Blumeweizen).
 2. Kujava.
 3. White Chiddam Wheat.
 4. Noë's Früh W.
 5. Aleph Vilmorin's.
 6. Amerika (*leucospermum album arenarium*).
 7. Zeelander W. (Original).
 8. Koström Original W.
 9. Hallet's red pedigrée.
 10. Hickling's prolific
 11. Golde Drop. W. (verbessert).
 12. Martin Amber (Amerika).
 13. Hartwood's W.
 14. Vilmorin.
 15. Sandomir Original W.
 16. Probsteler roter.
 17. Matinoha.
 18. Grösster Goldweizen.
 19. Richmonds's Riesen W.
 20. Goldene Perle.
 21. Svalöf.
 22. Ungarischer weisser, glatter.
 23. Neapol.
 24. Bestehorn's «Coloss.»
 25. Westfälischer Land Weizen.
 26. Kalifornia (album).
 27. Amerika borealis.
 28. «Nordstrand» (album).
 29. Scotia (rubrum).
 30. Inverness Hochland W.
 31. Cimbal's Gelb. W.
 32. Heine's Bordier.
 - 33 Rimpau's Früher Bastardweizen.
 34. Besseler's No 1.
 35. Epp.
 36. Tarver W.
 37. Model v. Bestehorn.
 38. Spalding's prolific.
 39. Browick red.
 40. Bestehorn's Dividendenw.
 41. Red. Mary gold.
 42. Browick red. rubrum.
 43. Schariff's Square head Orig.
 44. Besseler's Square head.
 45. Kirsche's Square head.
 46. Mette' Square head.
 - 47 Strubes's Square head.
 48. Breustedt's kurzer Square head.
 49. Anderbeck Square head.
 50. Leutowitz Square head.
 51. Bore-Svalöf.
 52. Extra Svalöf Square head.
 53. Original Schiriffw.
 54. Böhmischer roter Wechselw.
 55. North Allerton.
 56. Hunter's White Wheat.
 57. Englischer brauner W.
 58. Böhmischer sammetiger, Kolben-W.
 59. Aleph.
 60. Richede blanc de Naples.
 61. Ronge inversable.
 62. Massey.
 63. Hunter's White Wheat.
 64. Smogger-W.
 65. Romanella.
 66. Talavera.
 67. Horfords Winter Perl.
 68. Chiddam weiser Ürbst.

- 69. Hybridi inversable.
- 70. Schiff-W.
- 71. Preis von Oxford.
- 72. Urtoba.
- 73. Marenil.
- 74. Manhattan.
- 75. Victoria d'Autome.
- 76. Braunähriger Märkischer W.
- 77. Flandrischer-W.
- 78. Whitte Trump.
- 79. Hybride des tüchtigen Landwirts.
- 80. Chrestensen's roter Dividen-den-weizen.
- 81. Elys.
- 82. De Crepi.

- 83. Hopetown Wheat.
- 84. Briguet.
- 85. Galland.
- 86. Dattelweizen.
- 87. Blausamtiger Kolben W.
- 88. John Winter.
- 89. De Blaie.
- 90. Champion White.
- var. villosum Al.
 - 1. Goldene Aue.
 - 2. Manchester Wheat.
- var. pyrothrix Al.
 - 1. Roter sammetiger Kolben-eizen.
 - 2. Sammetiger Square head.

T á b o r, 15. die m. Decembris 1930.

Desiderata ante d. 1. m. Martii rogamus.

Zahradník:

Jan Svoboda.

Správce zahrady:

Prof. Adolf Kutín.

Zemská vyšší škola hospodářská
Tábor (ČSR.)

Schola superior agronomica bohémica publica
Tábor (Tchécoslovaquie).

Botanická zahrada.

Hortus botanicus. *Tábor*

DELECTUS

seminum anno 1931 collectorum.



MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
JAN 27 1932

GARDEN LIBRARY.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acaena myriophylla Lindl.
Achillea magna L.
 „ *Millefolium* L.
 „ *moschata* Jacq.
 „ *pectinata* Willd.
 „ *Ptarmica* L.
Aconitum Anthora L.
Actaea rubra Willd.
Adenophora Lamarkii Fisch.
Adonis aestivalis L.
 „ *autumnalis* L.
Aegilops Aucheri Bois.
 „ *caudata* L.
 „ *macrura* Jaub. & Spach.
 „ *ovata* L.
 „ *speltoides* Tausch.
 „ *squarrosa* L.
 „ *triticoides* L.
 „ *ventricosa* Tausch.
Aethionema Buxbaumii DC.
Aethusa Cynapium L.
Agave americana L.
Agrimonia Eupatoria L.
 „ *repens* L.
Agropyrum giganteum Roem. &
 Schult.
Agrostemma Githago L.
Agrostis alba L. var. *maior*
 „ *alpina* Scop.
 „ *nebulosa* Bois. & Reut.
 „ *Spica venti* L.
 „ *stolonifera* L.
 „ „ L. var. *gigan-*
 tea.
 „ *vulgaris* With.
Ajuga Chamaepytis Schreb.
 „ *reptans* L.

Alchemilla acutiloba Stev.
 „ *alpina* L.
 „ *arvensis* Scop.
 „ *montana* L.
 „ *pubescens* Bieb.
Alisma Plantago L.
Allium ammophilum Heuff.
 „ *atropurpureum* Waldst. &
 Kit.
 „ *baicalense* Willd.
 „ *falax* Schult.
 „ *fistulosum* L.
 „ *flavum* L.
 „ *globosum* L.
 „ *hymenorrhizum* Ledeb.
 „ *Ledebourianum* Schult.
 „ *odorum* L.
 „ *Scorodoprasum* L.
 „ *tulipaefolium* Ledeb.
 „ *vineale* L.
Alopecurus agrestis L.
 „ *arundinaceus* Poir.
 „ *nigricans* Horn.
 „ *pratensis* L.
Althaea officinalis L.
 „ *pallida* Waldst. & Kit.
 „ *rosea* Cav.
Alyssum argenteum Vitm.
 „ *calycinum* L.
 „ *maritimum* Lam.
 „ *montanum* L.
 „ *repens* Baumg.
Amaranthus atropurpureus Roxb.
 „ *caudatus* L.
 „ *retroflexus* L.
 „ *sylvestris* Desf.
Amygdalus nana L.
Anacyclus officinarum Hayn.

- Anagallis arvensis* L.
 „ *caerulea* Lam.
Anchusa officinalis L.
 „ *osmanica* Velen.
Androsace lactiflora Fisch.
Andropogon argenteus DC.
 „ *Ischaemum* L.
 „ *laguroides* DC.
Anemone alpina L.
 „ *borealis* Rich.
 „ *decapetala* Arduini.
 „ *fulgens* J. Gay.
 „ *montana*. Hoppe. var.
 rubra.
 „ *sylvestris* L.
Anethum graveolens L.
Anthemis alpina L.
 „ *arvensis* L.
 „ *aurea* Brot.
 „ *austriaca* Jacq.
 „ *Cotula* L.
 „ *nobilis* L.
 „ *ruthenica* Bieb.
 „ *tinctoria* L.
Anthericum graminifolium Willd.
Anthoxanthum avenaceum Retz.
 „ *gracile* Bivon.
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum Orontium L.
Aquilegia advena Regel.
 „ *Bauhini* Schott.
 „ *caerulea* James.
 „ *dichroa* Freyn.
 „ *olympica* Bois.
Archangelica officinalis Hoffm.
Arenaria graminifolia Arduin.
 „ *grandiflora* L.
 „ *liniflora* L.
 „ *serpyllifolia* L.
 „ *trinervia* L.
Armeria alpina Willd.
 „ *boetica* Bois.
 „ *longearistata* Bois & Reut.
 „ *plantaginea* Willd.
Arnica sachalinensis A. Gray.
Arrhenatherum avenaceum Beauv.
Arum maculatum L.
Artemisia Absinthium L.
- Asclepias incarnata* L.
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus albus Willd.
Asphodeline taurica Kunth.
Asperula montana Waldst. & Kit.
Aster alpinus L.
Astragalus alpinus L.
 „ *asper* Jacq.
 „ *baeticus* L.
 „ *Cicer* L.
 „ *danicus* Retz.
 „ *excapus* L.
 „ *Glycyphyllos* L.
 „ *hypoglottis* L.
 „ *oroboides* Hornem.
Athamantha Matthjoli Wulf.
Atriplex hortensis L.
 „ „ L. var. *rubra*.
Atropa Belladonna L.
Avena desertorum Less.
 „ *planiculmis* Schrad.
 „ *pratensis* L.
 „ *pubescens* Huds.
 „ *sterilis* L.
Ballota nigra L.
Baptisia minor Lehm.
Basella alba .
Bellevalia romana Sweet.
Berula angustifolia Mert.
Beta patellaris Mox.
 „ *patula* Ait.
 „ *scutellaris* Moq.
 „ *trigina* Waldst. & Kit.
 „ *vulgaris* L. var. *altissima*.
 „ „ „ „ *brasiliensis*.
 „ „ „ „ *cicla*.
Betonica Alopecurus L.
 „ *grandiflora* Steph.
 „ *hirsuta* L.
 „ *officinalis* L.
Bilbergia Porteana Brong.
Biscutella laevigata L.
Blitum capitatum L.
Bocconia japonica Hort.
Borago officinalis L.
Bowlesia tenera Spreng.
Brachypodium pinnatum Beauv.
 „ *sylvaticum* Beauv.

- Briza media* L.
Bromus arvensis L.
 „ *asper* Murr.
 „ *brizaeformis* Fisch. & Mey.
 „ *ciliatus* L.
 „ *commutatus* Guss.
 „ *erectus* Huds.
 „ *inermis* Leyss.
 „ *madritensis* L.
 „ *mollis* L.
 „ *patulus* Mert. & Koch.
 „ *racemosus* L.
 „ *Schraderi* Kunth.
 „ *secalinus* L.
 „ *sterilis* L.
 „ *unioloides* H. B. & K. Nov.
Browallia grandiflora R. Grah.
Bubon Galbanum L.
Bunias orientalis L.
Bupleurum rotundifolium L.
Buphthalmum salicifolium L.
Calamintha Acinos Clairv.
 „ *Clinopodium* Benth.
Calamagrostis epigeios Roth.
 „ *Halleriana* DC.
Calendula officinalis L.
Caltha palustris L.
Camelina dentata Pers.
 „ *foetida* Fries.
 „ *microcarpa* Andrz.
 „ *sativa* Crantz.
Campanula carpatica Jacq.
 „ *grandis* Fisch. & Mey.
 „ *Grossekii* Heuff.
 „ *Hostii* Baumg.
 „ *Rapunculus* L.
 „ *sarmatica* Ker. & Gawl.
 „ *Scheuchzeri* Vill.
 „ *turbinata* Schott.
Cannabis sativa L.
Capsella Bursa pastoris Mönch.
Cardaria draba Desv.
Carduus Kernerii Sim.
Carex brevicollis DC.
 „ *divulsa* Good.
 „ *echinata* Murr.
 „ *glauca* Scop.
 „ *japonica* Thunb.
Carex montana L.
 „ *muricata* L.
 „ *panicea* L.
 „ *paniculata* L.
 „ *Pseudo-cyperus* L.
 „ *pulicaris* L.
 „ *sempervirens* Vill.
 „ *stenophylla* Wahlenb.
 „ *vesicaria* L.
 „ *vulpina* L.
Carthamus tinctorius L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Centaurea alpina L.
 „ *Cyanus* L.
 „ *macrocephala* Puschk.
 „ *Scabiosa* L.
Centranthus macrosiphon Bois.
Cerastium Boissieri Gren.
 „ *triviale* Link.
Cerinthe aspera Roth.
Cerefolium sativum Bess.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chamaemelum trichophyllum Boiss.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L.
 „ *Botrys* L.
 „ *ficifolium* Sm.
 „ *hybridum* L.
 „ *polyspermum* L.
 „ *Quinoa* Willd.
 „ *Vulvaria* L.
Chloris barbata Sw.
Chrysanthemum arvense L.
 „ *cinerariaefolium*
 „ *Vis.*
 „ *corymbosum* L.
 „ *segetum* L.
Cicer arietinum L.
 „ „ „ *var nigrum.*
 „ „ „ „ *rotundum.*
Cichorium Intybus L.
Cimicifuga foetida L.
Cinna mexicana Beauv.
Cladium Mariscus R. Br.
Clematis ochroleuca Ait.
 „ *recta* L.
Cnicus benedictus L.

Colchicum autumnale L.
Collomia grandiflora Dougl.
Colutea longialata Koehne.
 " *orientalis* Lam.
Conium maculatum L.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus tricolor L.
Coptis anemonaefolia Sieb. & Zucc.
 " *asplenifolia* Salisb.
Corchorus olitorius L.
Coreopsis auriculata L.
 " *grandiflora* Nutt.
Coriaria japonica A. Gray.
 " *myrtifolia* L.
Coriandrum sativum L.
Cornucopiae cuculatum L.
Coronilla varia L.
Crambe maritima L.
Crepis setosa Hall:
 " *sibirica* L.
Crypsis alopecuroides Schrad.
 " *schoenoides* Lam.
Cuscuta Epilinum Weihe.
 " *Gronovii* Willd.
 " *lupuliformis* Krock.
 " *maior* Koch.
 " *monogyna* Vahl.
 " *planiflora* Ten.
 " *racemosa* Mart.
Cyclanthera explodens Naud.
 " *pedata* Schrad.
Cynanchum luteum Steud.
 " *purpurascens* E. Morr.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus echinatus L.
Cytisus austriacus L.
 " *capitatus* Scop.
 " *Laburnum* L.
 " *nigricans* L.
 " *Weldeni* Vis.
Dactylis aschersoniana Graeben.
Daphne Mezereum L.
Datura quercifolia H. B. & K. Nov.
 " *Stramonium* L.
Daucus Carota L.
Delphinium Ajacis L.
 " *bicolor* Nutt.
 " *Consolida* L.

Delphinium decorum Fisch. Mey.
 " *discolor* Fisch.
 " *elatum* L.
 " *exaltatum* Ait.
 " *Maackianum* Regel.
 " *Przewalskii* Huth.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Dianthus alpinus L.
 " *calocephalus* Boiss.
 " *cruentus* Griseb.
 " *fragrans* Bieb.
 " *frigidus* Zucc.
 " *palens* Sibth. & Sm.
 " *petraeus* Waldst. & Kit.
 " *Requienii* Godr.
 " *superbus* L.
 " *Tatrae* Borb.
 " *tristis* Velen.
 " *Velenovskyi* Borb.
Digitalis ambigua Murr.
 " *nervosa* Steud. & Hochst.
 " *purpurea* L.
Dimorphotheca pluvialis Moench.
Diplotaxis muralis DC.
Dipsacus fullonum L.
Dalichos Catjank L.
 " *ornatus* Wall.
Draba borealis DC.
 " *verna* L.
Dracocephalum Moldavica L.
 " *Ruyschiana* L.
Echallium Elaterium A. Rich.
Echinops globifer Janka.
 " *niveus* Wall.
Echium creticum L.
Eleusine oligostachia Link.
 " *Tocussa* Fresen.
Elymus arenarius L.
 " *sabulolus* Bieb.
 " *virginicus* L.
Epilobium angustifolium L.
 " *roseum* Schreb.
Eremurus Bungei Backer.
Erinus alpinus L.
Erigeron alpinus L.
 " *canadensis* L.
 " *glabellus* Nutt.
Erodium cicutarium L' Herit

- Eruca sativa* Mill.
Ervum abyssinicum Hort.
 " *Ervilia* L.
 " *monanthos* Desf.
Eryngium *Billardieri* Delar. ,
 " *caeruleum* Bieb.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *planum* L.
Erysimum *cheiranthoides* L.
 " *helveticum* DC.
 " *repandum* L.
Eucharidium grandiflorum Fisch. &
 Mey.
Euonymus vulgaris L.
Euphorbia *exigua* L.
 " *falcata* L.
 " *helioscopia* L.
 " *Ipecacuanha* L.
 " *Myrsinites* L.
 " *Peplus* L.
 " *platyphyllos* L.
Eutoca viscida Benth. var. *alba*.
Falcaria vulgaris L.
Farsetia clypeata R. Br.
Fedia Cornucopiae Gaertn.
Festuca alpina L.
 " *ampla* Hck.
 " *arundinacea* Vill.
 " *borealis* Mert. & Koch.
 " *bromoides* L.
 " *Crinum ursi* R. Sch.
 " *duriuscula* L.
 " *elegans* Boiss.
 " *gigantea* Vill.
 " *glauca* Lam.
 " *heterophylla* Lam.
 " *ovina* L.
 " .. L. var. *glauca*.
 " *hispida*.
 " *Panciciana* Hack.
 " *psammophila* Fritsch.
 " *Pseudovina* Hack.
 " *rigida* Kunth.
 " *rubra* L.
 " var. *falax*.
 " *heterophylla*
 " *spectabilis* Janka.
 " *vaginata* Waldst. & Kit.
- Filago arvensis* L.
 " *germanica* L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Foeniculum dulce Mill.
 " *officinale* All.
Fritillaria Meleagris L.
Froelichia gracilis Mog.
Fumaria officinalis L.
 " *rostellata* DC.
 " *Vaillantii* L.
Galega officinalis L.
 " *orientalis* Lam.
Galeopsis latifolia L.
 " *ochroleuca* Lam.
Galium Aparine L.
 " *tricorne* Stokes.
 " *vernum* Scop.
Gardoquia betonicoides Lindl.
Gaudinia fragilis Beauv.
Genista anglica L.
 " *ovata* Waldst. Kit.
 " *tinctoria* L.
Gentiana alba Muhl.
 " *Burseri* Lapeyr.
 " *Cruciata* L.
 " *Fetisowi* Regel. Winkl.
 " *Kesselringi* Regel.
 " *tibetica* King.
Geranium columbinum L.
 " *dissectum* L.
 " *pusillum* Burm.
Geum chiloense Ball.
 " *mole* Vis. Panč.
 " *montanum* L.
 " *rubellum* Fisch. & Mey.
Gilia achilleaefolia Benth.
 " *millefoliatea* Fisch & Mey.
 " *tricolor* Benth.
Gladiolus palustris Gaud.
Glaucium luteum Scop.
 " *phoeniceum*. Crantz.
Globularia cordifolia L.
 " *vulgaris* L.
Glycyrrhiza echinata L.
Gnaphalium luteoalbum L.
 " *uliginosum* L.
Godetia grandiflora Lindl.
Goldbachia laevigata DC.

Comphocarpus macroglossus Turcz.
Gratiola officinalis L.
Grindelia robusta Nutt.
Guizotia oleifera DC.
Gypsophila altissima L.
 " *dichotoma* Bess.
 " *fastigiata* L.
 " *muralis* L.
 " *paniculata* L.
 " *scorzonerifolia* Ser.
Hebenstreitia dentata L.
Hedysarum obscurum L.
Helianthemum alpestre Reichb.
 " *Chamaecistus* Mill.
 " *obscurum* Pers.
 " *roseum* Mill.
 " *sanguineum*. Host.
 " *vulgare* Gaertn.
Helianthus annuus L.
Heliopsis laevis Pers.
Helosciadium nodiflorum Koch.
Hemerocalis Dumortierii Morr.
 " *minor* Mill.
Heracleum persicum Desf.
Hesperis matronalis L.
Heuchera caulescens Pursh.
 " *cylindrica* Dougl.
 " *hispida* Pursh.
 " *lucida* Schlecht.
 " *macrophylla* Lodd.
 " *rubescens* Torr.
Hibiscus Trionum L.
Hieracium alpinum L.
 " *amplexicaule* L.
 " *aurantiacum* L.
 " *bupleuroides* C. C. Gmel.
Hieracium cerinthoides L.
 " *collinum* Tausch.
 " *crinitum* Sibth. Sm.
 " *Heldreichii* Boiss.
 " *Jankae* Uechtr.
 " *Ledebourii* Schrank.
 " *longifolium* Horn.
 " *rupicolum* Fries.
 " *saxatile* Vill.
Hippocrepis unisiliquosa L.
Holosteum umbellatum L.

Hordeum bulbosum L.
 " *cylindricum* Steud.
 " *jubatum* L.
 " *secalinum* Schreb.
Hyacinthus amethystinus L.
 " *azureus* Baker.
 " *dubius* Guss.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum olympicum L.
 " *rhodopeum* Frivald.
 " *Richeri* Vill.
Hypochoeris maculata L.
 " *radiata* L.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
Inula Helenium L.
 " *macrocephala* Boiss. & Kotschy
Iris arenaria Waldst. & Kit.
 " *biglumis* Vahl.
 " *cristata* Ait.
 " *elegans* Pers.
 " *Gueldenstaedtiana* Lep.
 " *setosa* Pall.
 " *spuria* L.
Isatis tinctoria L.
Juncus capitatus Weigel.
 " *compressus* Jacq.
 " *conglomeratus* L.
 " *fuscoater* Schreb.
 " *glaucus* Sibth.
 " *lamprocarpus* Ehrh.
 " *obtusifolius* Ehrh.
Koeleria cristata Pers.
 " *glauca* DC.
 " *gracilis* Pers.
Koelpinia linearis Pall.
Lactuca augustana Reichb.
 " *virosa* L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia iberica Fisch. & Mey.
Lamarkia aurea Moench.
Lamium amplexicaule L.
Lappa maior Gaertn.
 " *tomentosa* Lam.
Lapsana communis L.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus alatus Tenor.
 " *Aphaca* L.

Melilotus officinalis Lam.
 „ *segetalis* Ser.
 „ *sulcata* Desf.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
 „ *suavis* Guss.
 „ *viridis* L. var. *arvensis*.
Mercurialis annua L.
Meum athamanticum Jacq.
Mirabilis Jalapa L.
Molinia caerulea Moench.
 „ „ „ var. *arundinacea*.
Monarda fistulosa L.
Mulgedium Plumieri DC.
Myosotis hispida Schlecht.
 „ *intermedia* Link.
 „ *stricta* Link.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.
Nardus stricta L.
Nasturcium officinale R. Br.
Neogaya mucronata Srenk.
Nepeta Mussini Spreng.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana alata Link. & Otto.
 „ *angustifolia* Mill.
 „ *auriculata* Bertol.
 „ *chinensis* Fisch.
 „ *fruticosa* L.
 „ *gigantea* Hort.
 „ *glauca* R. Grah.
 „ *glutinosa* L.
 „ *longiflora* Cav.
 „ *noctiflora* Hook.
 „ *paniculata* L.
 „ *rustica* L.
 „ *solanifolia* Walp.
 „ *sylvestris* L.
 „ *Tabacum* L.
 „ *texana* Hort.
 „ *virginica* Agardh.
 „ *viscosa* Lehm.
Nigella arvensis L.
 „ *damascena* L.
 „ *hispida* L.
 „ *sativa* L.

Nonnea lutea DC.
 „ *pulla* DC.
Ocimum Basilicum L.
Oenothera biennis L.
 „ *speciosa* Nutt.
Onobrychis Caput-galli Lam.
 „ *Crista-galli* Lam.
 „ *sativa* Lam.
Ononis hircina Jacq.
 „ *procumbens* Link.
 „ *spinosa* L.
Origanum vulgare L.
Ornithopus sativus Brot.
Orobus niger L.
 „ *vernus* L.
Oxalis corniculata L.
Oxyria elatior R. Br.
Paeonia corallina Retz.
 „ *humilis* Willd.
 „ *lobata* Boiss.
 „ *triternata* Pall.
Panicum bulbosum H. B. & K. Nov.
 „ *capillare* L.
 „ *colonum* L.
 „ *Crus-galli* L.
 „ *italicum* L.
 „ *sanguinale* L.
Papaver album Mill.
 „ *Argemone* L.
 „ *bracteatum* Lindl.
 „ *caucasicum* Bieb.
 „ *Heldreichii* Boiss.
 „ *Rhoeas* L.
 „ *somniferum* L.
Paradisialia Liliastrum Bertol
Pastinaca sativa L.
Patrinia scabiosaefolia Link.
Pennisetum longistylum Host.
Pentstemon campanulatus Will.
 „ *Cobaea* Nutt.
 „ *diffusus* Dougl.
 „ *laevigatus* Ait.
Peucedanum verticillare Spreng.
Phacelia bipinnatifida Michx.
Phalaris arundinacea L.
 „ *canariensis* L.
 „ *minor* Retz.
Pharbitis hispida Choisy.

Phaseolus cerasiferus L.
 " ellipticus Schur. var. car-
 neus.
 " lunatus L. var. tunkinen-
 sis.
 " multiflorus Willd.
 " Ricciardianus Tenore.
 " vulgaris L. var. commu-
 nis.
 " " " " com-
 pressus.
 " " " " gono-
 spermus.
 " " " " nanus
 " " " " niger-
 rimus.
 " " " " oblon-
 gus.
 " " " " tube-
 rosus.

Phleum alpinum L.

" asperum Jacq.
 " Boehmeri Wibel.
 " pratense L.

Phlomis tuberosa L.

Physalis Alkekengi L.
 " Francheti Mast.
 " peruviana L.

Physochlaina orientalis G. Don.

Phyteuma campanuloides Bieb.
 " canescens Waldst. & Kit.
 " nigrum F. W. Schmidt.
 " spicatum L.

Phytolacca decandra L.

" esculenta Van Houte.

Pisum arvense L.

" Jomardi Schrank.
 " quadratum Hort.
 " saccharatum Hort.
 " sativum L.
 " " L. var. abyssinicum.
 " " " " Concentator.
 " " " " Dickson
 " " " " hibernum
 " " " " Michauxii
 " " " " thebaicum

Plantago alpina L.

" Cynops L.

Plantago kamtschatica Hook.

" lanceolata L.
 " maior L.
 " media L.
 " Psyllium L.

Poa alpina L.

" abyssinica Jacq.
 " badensis Haenke.
 " bulbosa L.
 " caesia Sm.
 " compressa L.
 " nemoralis L.
 " " " var. rigidula.
 " " " " saxatilis.
 " pannonica Kern.
 " pumila Host.
 " trivialis L.

Pocockia cretica Ser.

Podophyllum Emodi Wall.

Polemonium caeruleum L.

" mexicanum Cerv.
 " Richardsonii R. Grah.
 " sibiricum D. Don.

Polygonum aviculare L.

" Convolvulus L.
 " lapathifolium L.
 " Persicaria L.
 " rotundatum Bab.
 " tataricum L.

Portulaca oleracea L.

" sativa Haw.

Potentilla adscharica Somm. & Le-
 vier.

" ambigua Cambes.
 " argyrophylla Wall.
 " astracanina Jacq.
 " aurea L.
 " caulescens L.
 " maculata Fries.
 " montenegrina Pantoč.
 " nivea L.
 " ornithopodioides Sweet.
 " pubescens Moench.
 " pyrenaica Willd.
 " ranunculoides Humb.
 " sericea L.
 " splendens Ram.
 " Tormentilla Schrank.

- Poterium Magnolii* Spach.
 „ *mauritanicum* Boiss.
 „ *polygamum* Waldst. & Kit
 „ *Sanguisorba* L.
 „ *verrucosum* Ehrenb.
Primula carpathica Fuss.
 „ *cortusoides* L.
 „ *flagellicaulis* Kern.
 „ *macrocalyx* Bunge.
 „ *officinalis* Jocq.
 „ *Wulfeniana* Schott.
Pulsatilla montana Reichb.
Pyrethrum Achilleae DC.
 „ *carneum* Bieb.
 „ *Parthenium* Sm.
 „ *roseum* Bieb.
Ranunculus acris L.
 „ *aconifolius* L.
 „ *chaerophyllos* L.
 „ *millefoliatus* Vahl.
Raphanus caudatus L.
 „ *Raphanistrum* L.
Rapistrum perenne All.
Reseda crystallina Webb. & Berth.
 „ *Luteola* L.
 „ *odorata* L.
 „ *Phyteuma* L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Rheum officinale Baill.
 „ *Rhaponticum* L.
 „ *undulatum* L.
Rhus toxicodendron L.
Rudbeckia maxima Nutt.
 „ *moschata* Lodd.
Rumex cordifolius Horn.
 „ *crispus* L.
 „ *giganteus* Ait.
 „ *undulatus* Willd.
Ruta graveolens L.
Salpiglossis variabilis Hort.
Salsola Kali L.
Salvia amplexicaulis Lam.
 „ *Bertelonii* Vis.
 „ *Horminum* L.
 „ *officinalis* L.
 „ *patens* Cav.
 „ *Przewalskii* Maxim.
 „ *Sclarea* L.
Sanguinaria canadensis L.
Sanguisorba carnea Fisch.
Saponaria Vaccaria L.
Satureia hortensis L.
 „ *montana* L.
Saussurea alpina DC.
Saxifraga Geum L.
Scabiosa caucasica Bieb.
Scandix Balansae Reut.
 „ *Pecten Veneris* L.
Schizanthus pinnatus Ruiz. & Pav.
Schizotheca patula Čelak.
Scirpus compressus Pers. ,
Scleranthus annuus L.
 „ *perennis* L.
Scolymus hispanicus L.
Scorpiurus sulcata L.
Scorzonera angustifolia L.
 „ *hispanica* L.
Scutellaria splendens Link.
 „ *versicolor* Nutt.
Sedum asiaticum Spreng.
 „ *Middendorffianum* Maxim.
Senebiera Coronopus Poir.
Senecio vernalis Waldst. & Kit.
 „ *vulgaris* L.
Serratula radiata Bieb.
Setaria germanica Beauv.
 „ *glauca* Beauv.
 „ *italica* Beauv.
 „ *persica* Beauv.
 „ *viridis* Beauv.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulata L.
Silaus tenuifolius DC.
Silene acaulis L.
 „ *alpestris* Jacq.
 „ *livida* Wierzb.
 „ *viridiflora* L.
Siler trilobum Crantz.
Sinapis alba L.
 „ *Allionii* Jacq.
 „ *arvensis* L.
 „ „ „ *var. orientalis*.
 „ *chinensis* L.
 „ *dissecta* Lag.
 „ *nigra* L.
Sium latifolium L.

Soja *hipida* Moench. var. *brunnea*
 " " " " *lutea*.
 " " " " *nigra*.
Solanum Dulcamara L.
 " *nigrum* L.
Sonchus arvensis L.
 " *asper* Hill.
Spergula arvensis L.
 " *laevis* Vill.
Specularia Speculum A. DC.
 " " " var. *maxima*
 " " " " *sativa*.
Spinacia oleracea L. var. *spinosa*,
Stachys alpina L.
 " *annua* L.
 " *Betonica* Benth.
 " *scardica* Grieseb.
Stenophragma Thalianum Čelak.
Stipa capillata L.
 " *Lessingiana* Trin. & Rupr.
 " *pennata* L.
 " *splendens* Trin.
 " *tenacissima* L.
 " *Tirsa* Stev.
Symphyandra Hofmanni Pant.
Symphytum orientale L.
 " *peregrinum* Ledeb.
Telekia speciosa Baumg.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus purpureus Moench.
 " *Requieni* Fisch. &
 " *Mey*.
 " *siliquosus* Roth.
Teucrium euganeum Vis.
 " *Scorodonia* L.
Thalictrum alpinum L.
 " *anemonoides* Michx.
 " *aquilegifolium* L.
 " *majus* Jacq.
 " *pyrrhocarpum* Ckodi.
 " *saxatile* Vill.
Thapsia garganica L.
Thlaspi arvense L.
Tiarella cordifolia L.
Trautvetteria palmata Fisch. & Mey.
Trifolium agrarium L.
 " *alexandrium* L.
 " *alpestre* L.

Trifolium arvense L.
 " *elegans* Savi.
 " *glomeratum* L.
 " *incarnatum* L.
 " *medium* L.
 " *minus* Relhan.
 " *montanum* L.
 " *pannonicum* Jacq.
 " *pratense* L.
 " *repens* L.
 " *resupinatum* L.
 " *rubens* L.
Trigonella caerulea Ser.
 " *Foenum graecum* L.
Trinia Kitaibelii Bieb.
Triticum caninum L.
 " *glaucum* Desf.
Tropaeolum majus L.
Tulipa Sprengeri Backer.
Tunica Saxifraga Scop.
Urtica pilulifera L.
Vaccaria parviflora Moench.
Valerianella Auricula DC.
 " *coronata* DC.
 " *olitoria* Poll.
Valeriana Phu L.
Veratrum nigrum L.
Verbascum phlomoides L.
 " *Thapsus* L.
 " *thapsiforme* Schrad.
Verbena caroliniana Michx.
 " *teucroides* Gill. & Hook.
Veronica agrestis L.
 " *arvensis* L.
 " *caucasica* Bieb.
 " *crassifolia* Wierzb.
 " *excelsa* Desf.
 " *hederaefolia* L.
 " *latifolia* L.
 " *opaca* Fries.
 " *orientalis* Mill.
 " *persica* Hort.
 " *praecox* All.
 " *saxatilis* Scop.
 " *triphyllus* L.
 " *versicolor* Vis.
Vicia atropurpurea Desf.
 " *calcarata* Desf.

Vicia cordata Wulf.
 „ *cornigera* Chaub.
 „ *Craca* L.
 „ *disperma* DC.
 „ *dumetorum* L.
 „ *Faba* L. var. *dura*.
 „ „ „ „ *maior*.
 „ „ „ „ *mazagana*.
 „ „ „ „ *minor*.
 „ *ferruginea* Bess.
 „ *galloprovincialis* Poir.
 „ *grandiflora* Scop.
 „ *hirsuta* S. F. Gray.
 „ *hybrida* L.
 „ *japonica* A. Gray.
 „ *lathyroides* L.
 „ *ludoviciana* Nutt.
 „ *Michauxii* Spreng.
 „ *narbonensis* L.
 „ *Onobrychioides* L.
 „ *pannonica* Crantz.
 „ *peregrina* L.
 „ *picata* Fisch. & Mey.
 „ *pisiformis* L.

Vicia sativa L.
 „ „ „ var. *dalecarliensis*.
 „ „ „ „ *dura*.
 „ „ „ „ *leucosperma*.
 „ „ „ „ *thebanensis*.
 „ „ „ „ *valentina*.
 „ *segetalis* Thuill.
 „ *sepium* L.
 „ *striata* Bieb.
 „ *tetrasperma* Moench.
 „ *varia* Host.
 „ *villosa* Roth.

Vincetoxicum nigrum Moench.
 „ *officinale* Moench.

Viola labradorica Schrank.
 „ *tricolor* L. var. *arvensis*.

Vitex glabrata R. Br.

Xanthium Strumarium L.

Zea gracillima Koern.

„ *Mays* L.

„ „ „ var. *oryzina*.

„ „ „ „ *rubra*.

Zygadenus glaberrimus Michx.

Cerealia.

Cerealia vernalia.

Avena brevis Roth.

- „ *chinensis* Fisch.
- „ *fatua* L.
- „ *nuda* L.

Avena orientalis Schreb.

1. var. *obtusata* All, *alba*, (Hungaria)
2. „ *pugnax* Al. (Polend)
3. „ *tatarica*. (Germania)
4. „ *tristis* Al. (Hungaria)

Avena sativa L.

- 1, var. *aurea* Kcke. (Bourbon)
2. „ *brunnea* Kcke.
3. „ *grisea* Kcke.
4. „ *montana* Alef.
5. „ *mutica* Alef.
 - a) Anglia.
 - b) arenaria.
 - c) Barnstaedt.
 - d) Belgium.
 - e) Caucasus.
 - f) Fennia.
 - g) Hirsch.
 - h) Lapponia.
 - i) Leutewitz.
 - j) Ligowo.
 - k) Oderbuch.
 - l) Podolia.

- m) Polonia.
- n) Probstei.
- o) Romania.
- p) Silesia.
- r) Triumph.

6. var. *nigra* Krause. (Fennia)
7. „ *praegravis* Langenthal (Australia)
8. „ *trisperma* Schübler.

Avena strigosa Schreb.

Hordeum astrachanense Host.

Hordeum distichum L.

1. var. *abyssinicum* Ser.
2. „ *decipiens* Steud.
3. „ *erectum* Schübl.
 - a) Altona.
 - b) Dania.
 - c) Imperial.
 - d) Webbia.
4. var. *macrolepis* A. Br.
5. „ *nigrescens* Kcke.
6. „ *nudum* L.
7. „ *nutans* Schübl.
 - a) Bavaria.
 - b) Bestehorn.
 - c) Chevalieri.
 - d) Chile.
 - e) giganteum.
 - f) Jerusalem.

- g) Landa's Porter.
- h) Melonen Gerste.
- i) Philadelphia.
- j) Phoenix.
- k) Probstei.
- l) Nilč' Imperial Typ A.
- m) „ Bohemia.
- n) „ böhmische frühes-

8. var. spontaneum.

9. „ trifurcatum.

Hordeum hexastichum L.

1. var. parallelum Kcke.

2. „ pyramidatum.

Hordeum nigrescens L. × trifurcatum Schl.

Hordeum tetrastichum L.

1. var. Aegiceras F. Mey,

2. „ coeleste L. (lucidum).

3. „ a) coerulescens Kcke (florentinum).

b) „ Kcke oryzoides).

4. „ nigrum Willd.

5. „ pallidum Ser.

6. „ trifurcatum Schübl. (Nepal).

7. „ violaceum Kcke.

8. var. genuinum,

a) Italia.

b) Marocco.

c) Norvegia.

d) Peru.

e) Rimpau.

f) Cyprus.

Hordeum zeocriton L.

Secale cereale L.

a) giganteum.

b) nivale.

c) Sibiricum.

Triticum abyssinicum Wittmack.

Triticum compactum Host.

1. var. creticum Mazz, Blé Herissons sans barbes,

2. „ icterinum Alef. (Sommer Igel-Weizen)

3. „ rufulum Kcke. (Roter, kahler Binkel)

Triticum dicoccum Schrk.

1. var. brunneum Alef.

2. „ cladurum Alef.

3. „ farrum Bayle.

4. „ Fuchsii Kcke.

5. „ pycnurum Alef.

6. „ rufum Schübl. (Roter Sommer)

Triticum durum Desf.

a) Blé de Médéah (Vilmorin).

b) Blé de Xercs (Vilmorin).

c) creticum.

d) durospermum.

e) Germerode.

f) Malaga.

1. var. affine Kcke.

2. „ africanum Kcke.

3. „ alexandricum Kcke.

4. „ campylodon Kcke.

5. „ fatsuosum Lag.

6. „ hordeiforme.

7. „ libycum Kcke.

8. „ melanopus Alef (Sadowska sivoklasa Zagaria).

9. „ murciense Kcke.

10. „ obscurum Kcke.

11. „ plenissimum.

12. „ provinciale Alef.

13. „ Reichenbachi Kcke.

Triticum monococcum L.

var. Hrnemanni Clem.

Triticum polonicum L.

1. var. album.
2. „ attenuatum Kcke.
3. „ compactum Krause. (Hispania).
4. „ chrysospermum Kcke,
5. „ nigrobarbatum Desv.
6. „ oblongum,
7. „ rufescens Kcke.
8. „ velutinum (latum).
9. „ villosum Desv.

Triticum Spelta L.

1. var. album, Alef.
2. „ amissum Kcke.
3. „ coeruleum Alef.
4. „ Duhamelianum Mazz.
5. „ vulpinum Alef.

Triticum turgidum L.

a) compositum.

b) Mammuth.

c) Marathon.

1. var. Dreischianum Körn.
2. „ gentile Kcke. (Normandie)
3. „ lusitanicum Kcke. (Portugal)

Triticum vulgare L.

1. var. albidum Alef.
2. „ alborubrum Kcke.
3. „ aristatum Schübl. Chrestenseni.
4. „ caesium Alef.
5. „ coeruleo-velutinum Kcke.
6. „ erythrospermum Kcke. Petali.
7. „ ferrugineum Alef.
a) Hunderttätig.
8. „ graecum Kcke.
9. „ milturum Alef.
10. „ muticum Bayle.
a) Australia.
b) California.
c) Schlandstaedt.

Cerealia hiemalia.

Avena sativa L.

1. var. aurea Kcke (Mönchhaper)
2. „ grisea Kcke.
3. „ nigra Krause. (Schwarzer belgischer Winter H.)

Hordeum haxastichum L.

1. var. brachyurum.
2. „ a) giganteum.
b) giganteum Chrestenseni perlatum.

Hordeum tetrastichum L.

- a) Alberti.
- b) Chrestenseni.

- c) Groeningense.
- d) luteum.
- e) Mammuth.
var. nigrum Willd.

Secale cereale L.

1. bohemicum montanum.
2. Haná (Kvasice).
3. Pirna montanum.
4. Probstei.
5. Schlanstaedt.
6. Hyperbel.
7. Montagner R.
8. Champagner R.

Secale cereale L. × Triticum vulgare L.

Triticum compactum Host.

„ „ „ Binkl W.

Triticum dicoccum Schr.

„ „ „ var. *triccoc-*
cum Schübl.

„ „ Schr. v. Bauhini
Al. (Roter sam-
metiger.

„ „ Schr. v. *macran-*
therum.

Triticum monococcum L.

Triticum monococcum L. var. *aegi-*
lopoides, Bal.

Triticum Spelta L.

1. *album* (inermis) Al.
2. *Alefeldii* Kcke.
3. *dasyanthum*.
4. *rubrum*.

Triticum turgidum L.

1. var. *Bastard* W.
2. „ *centigrammum*.
3. „ *compositum* (Mirakel).
4. „ *graecum* (Korinthus).
5. „ *Jodura* Al. (Blauer Sam-
metiger W.).
- „ *jodura* Al. (Palme's Defi-
ance).
6. „ *melanatherum* Kcke. (Pe-
tanielle noir de Nice).
7. „ *mirabile* Kcke. (Ihrwetter).
(Schwarzer).

Triticum vulgare L.

var. *alborubrum* Kcke.

1. Heine's Molds red. prolific.
2. Compfsane Prize.
3. Bessler's brauner kolben W.
4. Blé Rousselin.

var. *aristatum* Schübl.

1. Chrestensen's Goliath-W.
2. Blé de Champagne.
3. Stewart.
4. Buča vera.
5. Dividenden W.
6. Weisspelziger Square head.
7. Aegyptischer W.
8. Durselle.
9. Nouette de Lausanne.
10. Russischer W.
11. Robert's W.
12. Chrestensen's Square head.
13. Jonson.
14. Michigan bronze.
15. Carman.
16. Japan,

var. *cyanothrix* Kcke.

var. *erythrospermum* Kcke.

1. Horford's Michigan bronze.
2. Kis-Tur (Hungaria).

var. *ferrugineum* Al.

1. Rimpau's- W. (Germania.)
2. Fuchs W.

var. *lutescens* Al.

1. Juli W.
2. Lammas,

var. *miltura* Al.

1. Hallet's red. Nursery.
2. Cover's red. Wheat.
3. Spalding prolific Wheat.

var. *muticum* Bayle.

1. Frankensteiner (Blumeweizen).
2. Kujava.
3. White Chiddam Wheat.
4. Noë's Früh W.
5. Amerika (*leucospermum album*
arenarium).
6. Hallet's red pedigree.
7. Golde drop. W. (verbessert),
8. Martin Amber (Amerika).
9. Hartwood's W.
10. Vilmorin.
11. Sandomir Original W.
12. Probststeier roter.
13. Manitoba.
14. Richmonds's Riesen W.
15. Goldene Perle.

16. Svalöf.
17. Ungarischer weisser, glatter.
18. Neapol.
19. Bestehorn's »Coloss«.
20. Kalifornia (album).
21. Scotia (rubrum).
22. Cimbal's Gelb. W.
23. Heine's Bordier.
24. Rimpau's Früher Bastardweizen.
25. Epp.
26. Tarver W.
27. Spalding's prolific.
28. Bestehorn's Dividendenw.
29. Red, Mary gold.
30. Browick red. rubrum.
31. Schariff's Square head Orig.
32. Bessler's Square head.
33. Kirsche's Square head.
34. Mette' Square head.
35. Strubes's Square head.
36. Breustedt's kurzer Square head.
37. Anderbeck Square head.
38. Leutowitz Square head.
39. Original Schiriffw.
40. Böhmischer roter Wechselw.
41. North Allerton.
42. Hunter's White Wheat.
43. Englischer brauner W.
44. Böhmischer sammetiger, Kolben-W.
45. Aleph.

46. Richele blanc de Naples.
47. Ronge inversable.
48. Massey,
49. Smogger-W.
50. Romanella.
51. Talavera.
52. Hybridi inversable.
53. Preis von Oxford.
54. Urtoba.
55. Marenil.
56. Manhattan.
57. Victoria d' Autome.
58. Flandrischer-W.
59. Whitte Trump.
60. Chrestensen's roter Dividendenweizen.
61. Elys.
62. De Crepi,
63. Hopetown Wheat.
64. Galland.
65. Dattelweizen.
66. Blausamtiger Kolben W.
67. John Winter.
68. De Blaie.
69. Champion White.
- var. villosum Al.
 1. Goldene Aue.
 2. Manchester Wheat.
- var. pyrothrix Al.
 1. Roter sammetiger Kolbenweizen.
 2. Sammetiger Square head.

T á b o r , 15. die m. Decembris 1931.

Desiderata ante d. 1. m. Martii rogamus.

Hortulanus:

Jan Svoboda.

Horti praefectus:

Prof. Adolf Kutín.